PRAXIS MEDICORVM

Vel,

FORMVLA REMEDIORVM,

Per Alphabeticum ordinem digesta,

Medicis omnibus ad sanitatem patriæ conservandam studiosis perutilis.

Per *Johannem Sadlerum* Medicinæ Doctorem.

LONDINI,

Apud *Ric. Oulton* Impensis *Phil. Stephens & Christ. Meredith*, ad insigne Leonis aurei in Cœmiterio D. Pauli

1637.

MVSEVM
BRITAN
NICVM

VIRO

VERE VENERABILI & Optimè de re literaria merito,

Lionello Tollemach,

Equiti aurato & Baronetto debitâ obſervantiâ colendo omnia fauſta precatur, *J. S.*

CUm in omni vitæ genere (vir ornatiſſime) doctrinæ ſtudiis excelendo ſatis ſuperque de-

monſtratum ſit, ea præcipuè quæ ad communem hominum ſalutem & ſocietatem tuendam conferunt, palmam cæteris quibuſcunque præripere; in animum induxi, dignitatem tuam (quæ rem phyſicam illuſtravit, & indies indefeſſis ornavit auxitque Chymicis ſtudiis) huic operi minutulo, quod Phyſicam tractat (ut æquibonique conſulas ex animo exoptans) Patronum præficere. Quod quidem de induſtria egi, quò magis literarum planè rudes & ſcioli (qui quicquid in lucem prodit, quantum-

tum vis elaboratum & insudatum, projiciunt, cavillantur, nec hili quidem æstimant) ad fulgorem candoris tui quasi viso lupo fileant, stupeantqué. Nec immeritò dixerim: quicunque enim rem quamcunque molitus fuerit, vel alicui negotio fungendo totus incubuerit, haud tandem (factis & transactis omnibus adartem quamvis illustrandam necessariis) ex communi malevolorum opprobrio natator Delius evaserit: Ideoque patrocinio Mecœnatis cujusdam potiri neces-

se est, ad quod velut olim ad
Asylum *vel propugnaculum confugientes in portu navigabant,* & ἐξωβιλῶν *positi fuerunt; eademspe freti, velut in utram vis aurem obdormientes securi simus, & malè forsan audituri, quasi nil audituros nos gloriemur. Eòque confidentius illud profamur, quòd in ipsam medicinæ medullam penetravimus, enucleatè satis explicando, quodnam cuivis morbo remedium, quodnam cuivis malo malacium, tum natura debilis*

&

& jam pene Senio confecta postulat, tum necessitas humana (prout res se habent) ob ingruentes morbos efflagitat, tum industria doctiorum, nullum non movendo lapidem, dilucidè scientiæ desiderio flagrantibus indigitat. Eam ob causam, tam firmo fundamento consolidatis nobis, tam certis eruditiorum judicijs nixis, tam necessariis hujus scientiæ principiis, ut totius operis subjecto suffultis, prodibit hoc opus & in emolumen-

tum

tum Legentis, & in voluptatem ſcribentis, in hoc jam voti compotis, & evadet utriuſque conditioni conſentaneum. Supplex ergo ad dignitatis veſtræ genua provolutus, & graviorem Cenſoris normam declinandam ſperans, obnixè obſecro, ſummiſque precibus abs te impetro (vir colendiſſime,

Quem penes arbitrium eſt, & fas, & norma loquendi) *naviculæ meæ jam tandem emergenti placidiſſimis* Favonii *flatibus aſpirare: Quod ſi præ-*

præstiteris, tum demum libe-
rè conclamatum erit, portum video.

Dignitati vestræ
summo studio
deditus,

Johannes Sadlerus.

Ad proceres artis Æsculapii.

HOmo constitutus in Paradiso, Divinitatis ante lapsum eximiè particeps, excerpsit rosam lætitiæ sine spina tristitiæ: nec mirum videri debet, quòd quasi ex unico simplici elemento, temperamentum habens ad pondus, conflatus fuerit; nam quod unum est, idem & immutabile, nec à quo, nec in quod permuretur, invenire est; alterationem autem ut eliminandam projicit; adeoque sibiipsi minimè contrarium, nil infestum vel infaustum patitur. Vellem equidem

dem iisdem gradibus ascenderet humanum genus ad sanitatis summitatem, quibus infeliciter descendit & humi provolutum procubuit; non adeo laboraret morbis per totum terrarum orbem grassantibus, illis (dico) qui vivos sepeliunt, vel vitam semimortuam degere faciunt; quibus haud facilè medemur, facillimè succumbimus, & invitis & incautis nobis clam subrepentibus, ut testatur Poeta,

—— Morbi noctesq; diesq;
Sponte sua sine voce venunt.——

Unitate Sanitatis causâ sublata, concurrunt ad generationem nostram 4. elementa, quæ 4. humoribus analogicè respondent; ut, Bilis calida

calida & ficca est ignea; sanguis calidus & humidus est aereus: pituita frigida & humida est aquea, melancholia frigida & sicca est terrena; quæ sigillatim notantur his *Ovidii* versiculis.

Obstabatq; aliis aliud, quia corpore in uno
Frigida pugnabant calidis, humentia siccis.

Exinde fit, ut elementis decertantibus, similiter propemodum decertent temperamenta corporum nostrorum, donec in alterationum vicissitudine paulatim cesset humanum corpus à muniis subeundis, & officiis propriis fungendis. Verbo dicam, eò deventum est lassitudinis, elementis

à

à debitâ mediocritate recedentibus, ut per ægritudines innumeras diminutum corpus non possit non corruere. Hinc liquidò constabit & medicinæ necessitas, & medici dignitas: testetur utrumq; *Filius Syrac. Affice medicum suis honoribus convenientibus usui ipsius, ipsum enim creavit Dominus*; nempe ad communem salutem humani generis illius adminiculo conservandam. Obeundo igitur huic muneri sedulò nosmetipsos accingamus. Non enim nobis solùm nati sumus, (vita enim speculativa est inutilis, nisi ad actionem aliquam certo ductu ac ratione se demiserit) sed partim patriæ: ob cujus incolumitatem opusculum

ulum hoc meum promulgandum præbeo. In quod, ſi commatibus invehatur Momus; iſtius omnia ſuſq; deq; habeo. Tu verò qui candidus & benignus es, hoc meum ſereno conſpectu tuo beare digneris: & (quod reſtat unicum) ſiquid invito mihi præterlapſum fuerit, vel per incuriam exciderit; errata majora mihi denudata fiant; leviora autem veſtræ humanitatis obtegat velum. Mihi curæ erit ulterius obſervare, & grato animo nonnunquam veſtras agnoſcere benevolentias: vos interim valere jubeo.

J. S.

AMICO INTEGERRIMO, SVO, DOMINO *JOHANNI SADLERO*, Medicinæ Doctori, *S. P. D.*

PERCVRRI, Vir Erudite, librum tuum, in quo, ordine Alphabetico digessisti tua remedia ad omnes fere morbos, partim

partim à temetipso inventa, ex optimis autoribus partim collecta. Non est quòd quisquam existimet se apud unum aut alterum practicum omnia ista inventurum. Vni quippe, imò aliquibus, tot secreta non adhuc fuere cognita. Quare devinxisti tibi quotquot medicinam facilitant. quòd eos ab improbo inquirendi labore liberaveris, tot mysteria medica parvo volumine oculis subjiciendo. Nequ verendum est, ut aliquem eximium fructum ignari Empyrici inde capiant · quum morborum, ac simplicium medicamentorum cognitio non vulgaris, ac pharmaciæ peritia requiratur in illo, qui istas remediorum formulas volet ad usum revocare. Quare author ego sim tibi tractatum istum publicandi, quum doctis ipsis prodesse possit; Indoctos

Etos autem à praxi arceat potiùs quàm alliceat. Scribebam vigesimo Aprilis. Anno 1637.

Tui studiosus

ALEXANDER REIDVS. *Med. Doct. ac socius Collegii medici Londinensis.*

Impr. *Tho. weeks* R. P. Ep. Lond. Cap. Dom.

PRAXIS

Bolus purg in 14 Epilep:
℞ Resin Jalap ʒs Merc dulc ʒj cast gr iij
cons fl Peon ʒij f Bolus: Willis de m convul 4°
p 41

(16) Boli

(17) Boli

227 Syr:

(18) :Cerata:

1 ad melonchol 228 syr) hypochond.

℞ Ilyss sampsuc serpill, melyss beton an M3
Boraq, Lupul scolop, fumar, capill uen an p
rad cichor Boraq, fœnic, cappar an ℥iiij. absynt
cort cit an M1. cen epithim an ℥iij. [illegible]
cham & cent minor an ℥ij. [illegible]
funci [illegible], spicæ anis: [illegible]
[illegible] vinaceis [illegible] ℥j. [illegible]
[illegible] cujus ℔ iiij. [illegible] pomor [illegible]
acid. [illegible] malor [illegible]
boraq & [illegible] an [illegible]
syr [illegible] fumat [illegible] ℥iij [illegible]
[illegible] Lupul [illegible]
[illegible] LX [illegible]

(19) Errata:

229 Syr

(20) Errata

230 Syr

2j Cerata.

adstring in Dysent. ℥j ʒyr

1 ℞ ʒyr coton ℥j. ʒyr ex mfus ros com ℥s. aq
portulac plantag an ℥is. miscr. vel ℞ ʒyr. de
portulac / myrtin coton an ℥s aq cichor. portul
plantag an ℥is miscr. fforesti de prosc. Ph. p. 376

PRAXIS MEDICORVM: Vel FORMVLA remediorum:

Per Alphabeticum ordinum digesta.

Aqua nobilis ad calculum.

℞ Eragorum ℔i ß. spiritus vini Rhenani ℔ii. succi limonum ℥iii misce, infundantur per

20 dies; dein reponatur. Dosis ʒi.

Aqua alia ad calculum.

℞ Aquæ chamomœli, aquæ hederæ cum bac. parietar. rad. raphani, petroselini, thymi, aquæ fœnic. cum rad. florum geniſtæ ana ℔i ß. vini albi ℔iiii. terebinthinæ venetæ ℔ii. ſem. aniſi, carui, ana ℔. ß. granorum milii ſolis ʒiii cinamomi ʒi ß. rad. philopend. ʒii. pulveriza, pulverizanda miſce & diſtillentur ſ. a. Doſis ʒii ß. cum vini

vini albi & ſacchari ana
℥i. Ag. ad Gonorrh. 3. (i)

Aqua calculoſa.

℞ Aquæ petroſelini, fragar. vini ardentis ana ℔ii. malvatici acerbi ℔i. primùm miſce aquas utraſque aquę ardenti quadrante horæ, mox junge malvaticum, & ſacchari albi ℔i. quotidiè move, dein Soli expone per dies octo, nec move. Dein affunde & iterum per dies octo Soli redde. Doſis eſt cochlearia tria mane & ante cœnam.

Aqua alia ad calculum.

℞ Leporem totum ſolummodo quadrat. vini albi ℔ iiii. florum chamomæli, geniſtæ ana p.i ß. bac. junip. ſem. ſaxifrag. petroſelini, granorum Solis, ſem. aniſi ana ʒi. terebinthinæ puræ ʒ iii. nucis moſc. ʒß. ſimul diſtillentur. Doſis eſt ʒ iii. jejuno ſtomacho, & poſt aſſumptionem, ambulet per tres horas.

Aqua

Aqua Cordialis.

℞ Aquæ borag. bugloſ. roſmarin. ana ℔ ß. aquæ roſarum ℔ iii. vini malvatici ℔ ii. cinamomi ʒ iii ß. nucis moſc. ʒ iii. omnium ſantalorum ana ʒ ß. macis, corticis citri, gariophillorum, raſuræ cornu cervi, calami odorati, zedoariæ, rad. enulæ campanæ, angelicæ ana ʒ ß. galangæ. Diſtillentur ad artem. Doſis ʒ ii. cum ʒ i. manus Chriſti.

Aqua contra pthysin.

℞ Pinearum, pulpæ caponis ana ʒ iiii. plantag. ℔ ß. hyperici, betonicæ, violarum, salviæ, dictamni cretici, consolidæ majoris ana ʒ iii. cinamomi nucis moschat. ana ʒ ii. epaticæ, pulmonar. Ana ʒ i. lactis asinini q. s. fiat infusio, dein distilletur. Dosis ʒ ii.

Aqua ad ventriculum corroborandum.

℞ Macis, garyophill. galangæ,

langæ, calami aromat. menthæ, abſynthii, capil. ven. rhabarbari, gingiberis condit. maſtich. ana ʒ vi. aquæ ardentis, menthæ, vini malvatici ana ℔ i. inſundantur in liquoribus, & deinde diſtilla.

Aqua aſthmatica.

℞ Decoctionis hordei gal. ℔ v. liquiritiæ contuſæ, paſſularum ſolis expurgat. ana ʒ xi. ficus 30. amigdalarum excort. ʒ v. ireos ʒ ii ß. dactilos 12. capil. ven. hyſſopi, marubii, pu-

legii, ana m. i. rad. enulæ campanæ, pulmonis vulpis ana ʒ ii. gummi dragagant. fœnugræci ana ʒ i. florum bugloss. borag. ana p. ii. sem. anisi, fæniculi, carui ana ʒ ß. mellis rosarum ʒ xii. sem. frigid. mai. ana ʒ ß. croci ʒ ii. omnia debitè concisa pulverizata & infusa, distillentur lento igne.

Aqua nobilis ad stomachum frigidum corroborandum.

℞ Aquæ vitæ ℔ iii. piperis

beris nigri & longi ana ʒ ii. cardamomi utriusque ana ʒ ß. gingiberis ʒ i. cinamomi, macis, nucis moschatę ana ʒ i ß. sem. anisi ʒ iii. galangæ, calami aromat. gariophillorum ana ʒ ß. reducantur in pulverem, & infundantur & mane sequenti adde vini clareti ℔ vii. & distillentur secundum artem.

Aqua ad menstrua provocanda.

℞ Aquarum pulegii, arthemesiæ ana ℔ iiii. hyssopi,

marioranæ, betonicæ, thymi, meliſſæ ana m. i. fol. lauri, fraxini ana p. i. croci ʒ i. caſſiæ ligni ʒ ii. myrrhæ ʒ i. gentian. ʒ i. rubiæ tinctor. ʒ iii. ireos ʒ ß. ſabinæ ʒ i. ſem. aniſi, fœniculi, ana ʒ iii. caſtorei ʒ ß. infundantur in liquore prædicto & diſtillentur ut ſupra. Doſis ʒ iii. cum ſaccharo.

Antidotus vel theriaca noſtra.

Theriaca Smaragdina Plateri fol 845 pij (1)

℞ Seminis dauci ʒ ii. ſem. aniſi, fœnic. rub. tinct. galbani, ſtæchados Arab. omnium

omnium ſantalorum, ſtyracis cal. camphuræ ana ʒ ß ſeminis petroſelini, roſarum rub pulegii, rutæ, florum boraginis ana ʒ i. caſtorei ℈ ii. opii ʒ ii. marubii ʒ i ß. bdellii, opoponacis, aloes cicotrinæ, gariophil. macis, galangæ, maſtiches, boli Arm. tormentil. angelicæ, gingiberis, zedoar. ana ʒ ii. troch. de vipera ʒ ß. ſagapeni ʒ i. cardamomi, roſmarini, ſpicæ nardi, ſcordii, abſynthii, centaurii minoris, menthæ, hyſſopi ana ʒ ß. gentian. baccarum lauri, myrthæ, ariſtolochiæ rotundæ,

tundæ, cinamomi, calami aromat. olibani, croci ana ʒ ß. acaciæ ʒ i. aloes epaticæ, agarici, yreos, ana ʒ i. dictamni ʒ ii ß. trium piperum ana ℈ ß. sem. pæoniæ cum rad. ana ℈ i. terebinthinæ Venetæ ʒ iii glicyrrhizæ ʒ i. rhabarbari ʒ vi. agarici ʒ iii. cassiæ noviter extractæ ʒ iii. mellis despumati ℔ iii ß. vini Rhenensis, ℔ i ß. Dissolvantur gummi in vino prædicto, & in mortario pulverizentur cætera, misceantur omnia, in duplice vase ponantur, & per sex dies igne lento concoquantur,

tur, vasis orificio arte obstructo.

Succurrit capitis doloribus, dosis ʒ β. post primum somnum cum decoctionis betonicæ & rosmarini ʒ ii.

Educit menstrua, dosis ʒ i. cum aquæ arthemesiæ ʒ ii.

Confert epilepticis, dosis ʒ i. cum aqua pœoniæ.

Venenum destruit. dosis ʒ i. cum aqua card. benedict.

Iuvat colicam, dosis ʒ i. cum vino albo chamomelato.

Hydro-

Hydropicos ſanat, doſis ℈ ii ß. cum aqua ebuli.

Nec non pulmonum doloribus convenit, ſi doſis ℈ ii. cum aqua capil. ven. & ptiſana jejuno ſtomacho ſumatur.

Bolus purg. in Gulyph. 14 (i

BOLI.

Bolus ad pulmones corruptos.

℞ SPec. hieræ picræ ℈ ii. floris ſulphuris ℈ i. terebinthinæ optimè lotæ ʒ vi. miſce, fiat bolus.

Bolus

Bolus ad Colicam.

℞ Elect. de baccis lauri ʒi. olei ſuccini gut. vi. ol. aniſi gut. viii. ol. vitrioli ℈ β. miſce, fiat bolus; ſumatur in nebula madefacta jejuno ventriculo.

Bolus ad arthritidem.

℞ Mechoachan ʒi. diacharthami ʒii. cum ſyrupo ſtæchados, miſce, fiat bolus.

Bolus

Bolus ad calculum.

℞ Diacathol. Fernelii, terebinthinæ Venetæ bene in aqua ſaxifragiæ lotę ana ʒ ß. ſem. 4. frig. maj ſaxifrag. milii ſolis, petroſelini, fœniculi ana ℈ i. gr. alkakengi ʒ i. omnia debitè præparata miſceantur, fiatque bolus. Divide in partes duas pro duabus vicibus.

Bolus ad ulcera renum.

℞ Caſſiæ recentèr extractæ ʒ i. mixarum ʒ ii. bac. oxia-

oxiacant. ℈i. ſem. altheæ ʒß. adjecto ſaccharo fingatur bolus, qui manè ſumatur per horas 4. ante paſtum.

Bolus ad ulcera veſicæ.

℞ Caſſiæ extrac. ʒi. oxyacant. ʒ iii. ſem. 4. frig. excort. ʒ ii. ſacchari q. ſ. miſce, fiat bolus, ante paſtum ſumatur.

Bolus ad ardorem urinæ.

℞ Terebinthinæ decies in aqua plantag. lotæ ʒß. dia-

diacathol. ʒ iii. diarrhod. Ab. ϑ i. diatrionſant. ϑ ß. diatrag. frig. ſacchari opt. ʒ iii. miſce pro maſſa deaurata.

CERATA.

Ceratum ad renum inflammationem.

℞ OL. roſarum, myrtil. ana ʒ ii. ol. nenupharis ʒ i. ſantali rub. myrtil. ana ʒ i. ſang. drac. ʒ i. mucilag. pſilii, ſem.

ſem. cidon. ana ʒ ii. camphuræ ʒ ß. ceræ ʒ i. parum lavetur, oleum & cera cum aqua portulacæ, plantag. & lacte mulieris puellam lactantis, fiatque ceratum.

Ceratum ad imbecillitatem ſtomachi.

℞ Cerati Galeni ſtomachalis ʒ iii. nuc. moſc. cinamomi ana ʒ ii. calami aromat. gal. moſc. ϑ ii. maſticis ʒ ii. abſynthii, menthæ ana ʒ ß. vini aromat. ʒ iii. moſci ϑ i. pulveriza, pul-

pulveriza pulverizanda & ſ. a. ſi. ceratum.

Ceratum contra vomitum & ventriculi imbecillitatem.

℞ Maſtices ʒ ii ß. laudani ʒ ii. coriand. præparati, coralli rub. galangæ, gariophil. ana ϑ ii. ſpic. nard. ʒ ii. ſtirac. cal. ʒ i. ol. abſynth. & nard. ana parum, ceræ q. ſ. fiat ceratum regioni ventriculi applicandum.

Ceratum

Ceratum contra vomitum.

℞ Maſtices ʒ ii β. laudani ʒ ii. ſtirac. cal. ʒ i. tacchamahac. unguent. aurantiorum ana ʒ iii. coralli ʒ i. roſ. rub. ʒ ii. moſci gr. iiii ol. macis ʒ i. ol. abſynth. & nard. ana parum, adjectâ cerâ fingatur ceratum, & ventriculi regioni applicetur.

Ceratum ad debilitatem ſtomachi.

℞ Cinamomi ʒ β. gario-
phil.

phil. ʒi. galang. ℈ ii. macis ʒii. calami odorati ʒiii. nuc. moſc. ʒi. ſtyrac. cal. laudani maſticis ana ʒʒ β. aloes ℈ i. ligni aloes ʒi. roſ. rub. ʒii. menthæ, abſynthii. ana ʒii. ol. maſtich. abſynthii an. ʒ ii. terebinth. ʒii. ceræ ʒʒ i β. fiat ceratum.

Ceratum ad imbecillitatem ſtomachi ſplenis & matricis.

℞ Roſ. rub. omnium ſantal. ana ʒ i. cinamomi, gariophil. macis, nuc. moſc. galang.

galang. ſpic. nard. ana ʒ ii. abſynth. menthæ, majoranæ, meliſſæ ana ʒ i. lig. aloes ϑ ii. galliæ muſc. ʒ i. maſtic. ʒ ii. cæræ ʒ iiii i. ol. roſarum lib. i. & ʒ vi. fiat ceratum.

Ceratum pro ſplene.

℞ Ammoniaci ʒ ii. bdellii, opoponac. ana ʒ i. flor. meliloti, camomœli, ſcolopend. capil. ven. Cort. rad. tamariſci, capparum, ſem. plantag. lini & fænugræci ana ϑ ii. ol. de capparibus ʒ ii. butyri recentis ʒ i ß.

ceræ

ceræ ʒi. picis navalis ʒi. miſce, fiat ceratum.

Ceratum contra ſcirrhum uteri.

℞. Ficus ʒ. decoquantur in aqua, in qua deinde ſubigantur, accipiatur de iis ſubactis ʒi ß. adipis anſerini ʒi. picis navalis, ceræ citrinæ, ana ʒi ß. ol. liliacei ʒ ß. diaqhili communis ʒii. liquefiant ſimul, & ſubigantur, fiatque ceratum loco duritiei adhibendum.

Cera-

123 Corata

(24)24) Errata.

(25) Cexata

(24) Errata

127 Cerata

contra colicum (28) cerata: / biliosum

℞ cerae ℥v. vitell. ovor. 2. farin. fabar. ℥s. olcham
& ros. an. ℥ij. vitellos ovorum cum mucagine sem
lini conjunge, & cerato misce: flol. ex. mordent. fol. 52

ad spasmum: (29) Glysteri:
℞ Rad lil alb ℥i. aristol rotund ℥s. herb mal,
bismal, salv., beton an Mj. fl cham, Melilot cent
mm an p ij furfuris macri Ms. d gar ℥s. coq s
Aq com sad bis colat add hier pie bened laxat
℥ij. Mell ros ℥i. ol lil alb ℥is ß salis ℥s f
Glyst. Ilen Reg med p. 322

Ad Iliacum (30) Glyst affectum

℞ fol viol malv alth an M j s. hord mund pj sem
malv. psyllij an ℥j. prun damascen dulc No vj. f decoct
in jure pulli pinguis (ut magis Emolliret Stercora)
pro ℔ j s. adde cass recens tractae Sach rub an ℥j. mell
viol ℥j. ob viol ℥iij. vitellum unius ovi. salis com ℥
s. misce f Glyst ffor morb intest pag 98.

Ad Hepatis inflamationem

℞ Mal bismal fol viol an M j cucurb cucurbit
an M j prun subst in No xx. fem [illegible] majorum
an ℥iij sem [illegible] ℥ij [illegible]
[illegible] in [illegible] pulli viol [illegible] cassan ℥j
[illegible] viol ℥ij [illegible] affect hepat. p. 45

contra colicum (℥j Glyst. biliosum

℞ hord. malv. an ℥ij viol. parietar. an ℥j in 2bus
℞ coquantl. et hujus tepentis decoct. ℞ ℥xiiij. al. vid.
℞ os. an ℥ij. vitellos ovi duos quassatos. et aphilij ℥j
salis ℥s. sach. rub. ℥j misce. [illegible] de morb. [illegible]
p. 63. [illegible] Lusitan. p. 68.

in Tenesmo (37) Glyst. abstersus.

℞ decoct hord integ ℥xv. sach rub ℥iß ol
ros ℥iij. vitellos duos misce: in quo & mel rosat
imponere optimum sane est ffortrest de profl Alex
p 427. Glyst. Astring in Tenesm.

℞ sumach plantag balaust an pj in lib duab
ad f decoctio & in lib j hujus decoctionis adde
stepi hircini ℥iß. butyr recent. salis expert ℥j
thuris ℥ij ovum integ unum ol mystic ℥ij misce
f Glyster.

ad diarrhoeam (33). Glyst) in casu d Brantz
℞ decoctionis capitis nigri ovis cum lana
℔ 3. in qua decoct. fuerunt C.C. ℥i. cort
interioris pruni solvest Mi. in colatu
dissol. diascord ℥i. fach ros ℥s. vitell in
unius ovi. f Glyst. D.

155. Glyph

ad Calc. & (35) Glyst. dulcis [illegible]

1 ℞ Rad. Alth. mal. Erin. marin. an ℥iij. fol. Alth. mal. viol. pariet. flor. melil. cham. sam. sum. Aneth. an Ms. Lumb. in aq. lot. & incis. ℥ij. sem. Anisi, Aneth. an ℥iiij, sem. lini & fœnic. an ℥ij. coq. in lact. vicin. ℔j. in colat. dissol. vitell. ovor. No 2. ol. cham. Lil. alb. aneth. scorp. an ℥s. croci ℈ij. misce f. Enem. Horst. p. 528.

2 ℞ [illegible] viol. [illegible] Mj. [illegible] No 6. [illegible] No xij [illegible] an [illegible] xij [illegible] ℥j [illegible] ℥j [illegible] pariet. [illegible]

3 ad Renum Inflammationem

℞ Parietariæ, malvæ an Mj. fl. ros. rub. Ms. sem. Lini ℥ij. fl. cham. pi. coq. in aq. hord. simpl. ℞ colaturæ ℥x fl. cassiæ ℥s. syr. ros. solut. ℥ij. ol. viol. ℥is vitellum ovi unius f. Glyster. Sennert. ℔ iij. f. 806.

Ceratum contra debilitatem, inflammationem & renum dolorem.

℞ Ceræ albæ ℥ iv. adipis cervini ℥ ii ß. butyri recentis ℥ i. ol. roſ. ℥ ii ß. ol. nenupharini ol. amygd. dulc. ana ℥ ß. ol. myrtil. ℥ iii. terebint. Venet. lotæ aquâ plantaginis ℥ ii ß. pingued. porcin. lotæ in aqua roſ. ℥ vi. vini albi ß iiii. aceti roſarum ℥ i. aquæ roſ. ℥ ii. bulliant ſimul ad conſumptionem tertiæ partis

vini, tunc paulisper tolle ab igne & addantur infra scripta subtilissimè pulverizata, viz. mastices ʒ ii ß. santal. alb. & citrin. ℈ ii. ambræ ʒ ii. margaritarum ʒ i. diatragacant. frig. ʒ ß coriandri cum aceto præparati ℈ ii. spodii ʒ i ß. in mortario calida ad invicem incorporentur; & in fine addantur mucilag. sem. pſilii ʒ iii. camphoræ in pulverem redactæ ʒ iii. albumen unius ovi cum mulieris lactis ʒ ii. hæc omnia contusa & in mortario miscean-

tur agitata, donec frigi-

d

da sint, fiat ceratum.

Ceratum pro tumoribus mammillarum.

℞ Ol. sem. lini ℥ viii. ol. ros. ℥ iiii. mellis despumati ℥ iii. ceræ albæ ℥ ii. farinæ fabarum ℥ iiii. ammoniaci ℥ i. fænugræci ℥ ß. letargirii ℥ iii. salviæ siccæ ℥ ß. dissolvantur gummi in aceto, & fiat ceratum. s. a.

Ceratum pro ruptura.

℞ Litargyr. aurei, lap. hematitis, sang. draconis,

Ceratum contra colicum biliosum: p28.

bol. Arm. galbani, Thuris, costi sarcocolli, mastiches, mummiæ, ammoniaci ana ℥i vermium terrest. picis navalis, colophonii, propoleos ana ʒ ii. terebinth. ʒ iii. rad. consolidæ majoris minoris & mediæ ana ʒ vi. ros. rub. myrrhæ, aloes ana ʒ ß. gallarum contusarum, balaustiæ aristolochiæ rotundæ ana ℥ i ß. visci querc. ℥ ß. adipis ovini ℔. i. vin. rub. succi consolidæ majoris ana ℥ iiii. bulliat succus cum sevo ovino & gummis ad consumptionem vini & succi; deinde coletur & addan-

dantur cætera subtilissimè contrita, & fiat ceratum.

Glyst ad spasm: 29

CLYSMATA.

Glyster est medicamentum fluidum quod per anum in crassa intestina injicitur de Graaf: de Glyst p 185

Clyster ad pluritidem.

℞ MAlvæ, blitis, violarum, mercurialis, hord. mundati ana m. i. prunorum damasc. n° 12. coquantur in s. q. aquæ ad lib. 1. in qua dissolve cassiæ noviter extract. sacchari, rub. ana ℥ i. ol. violarum & lini ana ℥ i β. vitellorum

ovorum n°. ii. salis nitri ℈ ii. fiat enema.

Glyst ad Iliacu affect. (1) p. 80
Glyst ad Inflam Hepatis (2) p. 80.

Clyster contra bilem.

℞ Fol. malvæ, borag. ana m. i. sem. frig. mai. ℥ i. sem. altheæ ʒ ii. prunorum acidor. n°. vi. florum borag. & nymph. ana p. i. ros. pallid. recentium (si tunc vigeant) p. ii. fiat decoctio ad ℔ i. in qua dissolve cathol. & diaprun. solut. ana ʒ vi. ol. violacei & sacchari rub. ana ℥ ii. & fiat clyster.

Clyster

Glyster pituitam intestinis adhærentem abstergens & flatus discutiens. Platerus p: 534

Clyster ad pituitam.

℞ Urin pueri ℥vj. succi parietis ℥iiij sapæ ℥iij. ol. Rutæ ℥ij. vitell. ovor. ℔ij salis parum f. Glyst.

℞ Fol. rutæ, pulegii, origani, calament. salviæ, hysopi, summitat. lauri ana m. i. sem. fœnic. anisi, carui, cumini, seseleos ana ʒ ii. flor. stæchad. anthos, salviæ, camomœli, melilo i, ana p. i. pulp. colocynth. ʒ i ß. fiat decoctio in aqua communi ad ℔. i. in qua dissolve hieræ picræ & benedict. laxat. ana ℥ ß. ol. rutæ ℥ i ß. salis communis ʒ i. misce, fiat clyster.

Glyster absterg in Tenesmo: p. 32 (1)
Glyst. astring in Tenesmo p 32 (2)

Clyster contra melancholiam.

℞ Rad. polipod. querc. ℥ i. rad. malvæ altheæ ana ℥ ii. fol. parietar. scholopend fumariæ, betæ, fœnic. ana m. i. helleb. nig. ʒ i. senæ ʒ ii, epithymi tamarisci florum cord. ana p. i. fiat decoctio in qua dissolve confect. hamech. ℥ ß. pil. ind. hali ℈ ii. ol. violarum, ros. ana ℥ i. misce, fiat enema.

Clyster

Clyſter aſtringens.

Clyſt aſtring in Diarrhea p 33 (i)

℞ Rad. conſolid. majoris, plantag. ana ʒ ß. gallarum virid. & glandium ana ʒ iii. myrtillorum ʒ ii. fiat decoctio in qua diſſolve acaciæ ʒ iii. amyli, terræ ſigillat. gummi Arab. ana ʒ i. adde ſucci plantag. ʒ ii. miſce, fiat Clyſter.

Clyſter contra cephalalgiam ſanguineam.

℞ Malvæ, altheæ, violarum, betæ, hordei ana m.

i. prunorum damaſcen. no. 12. 4. ſem. frig. mai. ana ℥ i. fiat decoctio; adde diacathol. mannæ electæ ana ʒ i. elect. lenitivi ʒ ß. miſce, fiat clyſter ſine oleis; *pinguia enim retundunt vim purgatricem.*

Clyſter contra cephalalgiam pituitoſam.

℞ Betonicæ, hyſſopi, marubii, ſalviæ, verben. fol. lauri ana m. i. ſtæchad. Arab. florum chamomœli ana p. ii. fiat decoctio ad ℔ i. adde ſacchari ʒ ii. diaphœ-

phœnic. ʒ iii. benedict. laxat. ʒ ii. mellis ʒ i ß. commiſtis omnibus fiat Clyſter.

Clyſter contra tympanitem, & cholicam.

℞ Pulegii, calamentæ, chamomœli, ſummitatum lauri ana m. i. bac. lauri, ſem. aniſi, fœnic. & carui ana ʒ vi. decoquantur in ſufficienti quantitate aquæ ad conſumptionem medietatis: accipe hujus decocti ʒ xii. in quibus diſſolve ſac. chari rub. ʒ i. elect. de bac. lauri, hieræ logod. hieræ picræ

picræ ana ʒ ß. ol. rutæ ʒ i ß. ſalis pet. ʒ i. miſce, fiat enema ante paſtum injiciendum.

Clyſter aſtringens ad ulcera inteſtinorum.

℞ Caudæ equinæ, plantaginis, polygoni burſæ paſtoris ana m. i. fiat decoctio in lacte uſtulato ad ʒ xii. & in colatura diſſolve album. ovorum 2 bol. optimi ʒ i ß. ſucci papaveris alb. ʒ i. omnibus commiſtis fiat enema; ante paſtum immittendum.

COLLYRIA.

Collyrium contra opthalmiam.

℞ Mucilag. sem. psillii extracti in aqua ros. gummi dragagant. & Arab. ana ʒii. albumen ovi diu agitati, misce, & fiat collyrium ad utendum mane & vesperi.

COL-

COLLYRIVM

Contra inflam acrioribus (?) 58

Corroborans contra opthalmiam.

℞ TVtiæ præparat. ʒ ii. camphoræ ℈ i. pulveriza, & cum aqua rosarum & fœnic. fiat collyrium quo mane & vesperi utatur.

Collyrium ad oculos lachrymantes.

℞ Cerusæ ablutæ, sarcocol. licii, acatiæ, olibani ana ʒ ii. ossium mirabo-

lan

lan. aduſt. coralli rubri & albi ana ʒi margaritarum ʒ β. ſucci mali punici cocti ad dimidii conſumptionem q. ſ. fiat collyrium.

Collyrium contra lachrymas frigidas.

℞ Thuris, maſtices, nucis cupreſſi, myrrhæ, aloes, ana ʒii. tutiæ præparatæ, ſarcocol. ana ʒi β. ſang. draconis, bac. oxyacanth. roſ. rub. ana ℥i. his omnibus commiſtis, cum aqua fœniculi fiat collyrium, quod oculo fluenti mane

mane & vesperi imponatur.

Collyrium contra inflammationes, ulcera & lachrymas oculorum.

℞ Album. ovor. fortiter agitat. ʒ ii. aquarum ros. & plantag. ana ʒ ii. succi pomorum depurati ʒ ß. misce, fiat collyrium, quod frequenter instilletur in oculos sub principium inflammationis; cui si conjunctus fuerit dolor, dissolve troch. alb. Rhasis sine opio, vel cum opio, si sit acrior

crior dolor, colentur, utatur, ut ſupra. Injiciatur etiam lac muliebre ad demulcendum dolorem; ſanguis columbarum recenter extractus, aut etiam decoctum florum & ſeminis papaveris albi cum pauco croco ad correctionem.

Collyrium contra caliginem, lachrymas, ruborem & pruritum oculorum.

℞ Sacchari cand. aloes hepat. ʒ ii. cadmiæ prępparat. gr. v. camphoræ ϑ i. vini albi aquarum roſ. euphraſiæ

chelidoniæ verbenæ ana ʒ ii. miſce, fiat collyrium.

Aliud ejuſdem naturæ.

℞ Tutiæ præparatæ, pulv. margarit. ana ʒ ß. pulv. aloes ϑ i. fiat ex his pilula parva quæ infundatur in aquâ roſ. fœniculi & verbenæ, & inde mittetur in oculum.

Collyrium ad detergenda ulcera & ad abſumendas albugines.

℞ Syr. roſ ℥ ß. ſacchari cand. ʒ i. corn. cervi, & capræ

capræ combuſtorum exactè pulveriſatorum & aquâ roſ. lotorum ana ʒ ß. aquæ Chelidoniæ, fœnic. ana ʒ ii. miſce, fiat Collyrium.

Collyrium dolorem placans.

℞ Aquæ violarum, plantag ana ʒ ß. troch. alb. Rhaſis cum opio ʒ ß. albuminis ovi, ſucci fœnugræci in aqua roſata loti ana ʒ ß. miſce, fiat collyrium.

Collyrium detergens.

℞ Thuris, myrrhæ, ana ϑ i.

℈ i. tutiæ præparatæ antimonii loti ana ℈ ß. cum succo chelidoniæ siccetur in umbra & fiat collyrium.

Condit memoriam amissam in apopl. [illegible]

CONDITA.

Conditum cordiale.

℞ COnserva anthos, buglos. borag. ros. cichorei, capil. ven. ana ʒ ii. cort. citri conditi ʒ i ß. spec. diamosc. dulcis, diarrhod. Abbatis, & trium santal. ana ʒ ß. fol. auri n° vi. cum

cum ſaccharo albo, fiat conditum auro coopertum.

Conditum corroborans.

℞ Conſerv. nympheæ, bugloſ. roſ. cort. citr. conditi ana ʒ ß. pulveris de gemmis, diamb. diamargarit. frig. ana ℈ ß. oſſis è corde cervi, ſem. citr. & cardui benedicti rad. tormentillæ ana ℈ i. ſcobis unicorn. gr. vii. lapid. bezoard. gr. vi. fol. auri minutim conciſi n° v. ſacchari albi. ſ. q. fiat conditum.

Con-

Conditum reſtaurans.

℞ Conſerv. florum ſalviæ, anthos ana ℥ ß. confect. alker. ʒ ß. ſpec. aromat. roſ. fragmentor. pretioſorum coral. utriuſque ana ʒ ß. oxyacanthi ʒ i ß. conſerv. florum bugloſ. borag. ana ʒ i ß. ol. cynamomi gut. iii. miſce, fiat Conditum.

DE-

DECOCTIONES.

Decoctio contra febrem ardentem.

℞ Cichorei cum rad. acetoſæ, endiviæ, ana m. i. ſem. 4. frig. mai. ʒ ß rad. graminis, aſparagi macerat. in aceto ana ʒ iii. fiat decoctio ex aqua ad ℔ i. colaturæ claræ adde ſacchari albi, ſucci limonum ana ʒ iii. vel in fine decoctionis adde aceti acerrimi & mellis optimè deſpumati ana ʒ iii. ſantal. alborum ϑ ii. miſce.

Decoctio

decoctio contra febr. 48. (.)

Decoctio contra bilem.

℞ Rad. intybi, bugloſ. glicyrrhiſæ, ʒ. radicum apperit. ana ℥ ß. adianthi florum violarum ana m. i. ſem. apii, fœniculi, ſpicæ, eupatorii ana ʒ ii. maſtich. ϑ i. paſſularum enucleatarum m. iiii. hordei m. iii. tamarind. prunorum damaſc. ana ℥ i ß. miſce, fiat decoctio.

Decoctio pectoralis contra pluritim.

℞ Paſſularum, liqueritiæ ana

i (contra infl. (℥ß) Collyria) occul. acriores
℞ Ceruss. lot. ℥i. amydi ℥vi. Gum. trag. Sarcocoll.
tut. praep. an. ℥s. camph. opii Thebaic. an. ℥i. olj. rosj. ℥ß
f. Massa usui reservanda. cuius portio exigua cum usus
postulaverit dissolvenda est cum olj. rosj. & collyrij instar
cum pluma in oculum affectum instillanda est. praece-
dentibus semper purgationibus infinitis hoc sola remedio
convaluerit; attamen ijs qui simul catarrhis obnoxij sunt
minus convenit ob opium, alios autem quibus acres fluxio-
nes erant & oculi rubicundi cum pruritu palpebrarum
egregie juvabit Kor. in occul. 40. p. 23.

(39 Collyria

(40) Collyria

41 Collyria

143 Collyria

cereb: corroborans (45) Condita

℞ cons Ros ℥is, fl Borrag ℥s. pul fem pæon maris ℥ij. spec Diarrhod abbat ℈iij. cum Tart ℥j. cum Syr conditur citri q s: f cond: de quo non nunquam sum mat ℥j quant. Ilen: Regius in med. p: 5545

(146) Condita ad spasmos

1 R. Cons fl Anth, Beton an ℥j. rad dicori cond ℥j
confect anacard, Diamusci an ℥ij. Mithr opt ℥is
cast ℥ij. syr de stoechad q. s. f condit de quo sumat
mane & vesp castan quant. Hen Reg. in med: p 322

2 contra Epilepsiam

R. cons fl Anth ℥iij pul rad Peon exicc ℥ij [illegible]
peon ℥is cum oxym simpl & syr stoech q. s. f condit
sumat omne mane ac magnit nucis [illegible]
[illegible] ℥ij

cont Vertiginem

R. Zinzib condit ℥j. cons fl rosarum [illegible] an ℥s
[illegible] Diarrh abbat [illegible] an ℥ij syr de stoechad
[illegible] condit: Hen [illegible] p [illegible] sumat ante
[illegible] ℥j

contra sitim in feb. 47 decoctiones

i) ℞ Rad. dertos ℥is. scorzon ℥s. ℔ ℔ usti prop. ℥vj
sach. opt. ℥iij. olo, mensuras ℥ f. decoctio ad casum 44
ptis. [illegible] s. x dertos [illegible] ℥s.

(50) Decoctiones

ana ʒ ß. ſem. aniſi, fœnic. ana ʒ ii. ficus nº. vi. dactyl. ℥ i. hord. mundati m. ii. hyſſopi, capil. ven. ana m. ii. ireos florent. ℥ i. fiat decoctio ad medietatem.

Decoctio contra pituitam.

℞ Hyſſopi, betonicæ, marubii, origani, fol. lauri flor. roſmarin. ana p. i. ligni indici craſſiuſculè pulveriſati, ligni ſaſſafras, ſarſaparillæ ana ℥ i. ſem. fœnic. aniſi bac. junip ana ʒ ii. rad. fœnic. petroſelin. capil. ven. ana ℥ ß. ireos ʒ iii. mellis

℥ ii ß. miſce, fiat decoctio ad medietatem, & reponatur ad uſum.

Decoctio contra melancholiam.

℞ Florum boraginis & bugloſ. ana ℥ i. polypod. epithymi, ſtæchad. adiant. paſſularum enucleat. cort. rad. capperum, cort. tamarind. ſcolopend. ſem. fœnic. tamariſci, cort. fraxini fumariæ, florum chamomœli ana ℥ i. fiat decoctio in aquæ iiii. ℔. ad conſumptionem medietatis.

De-

Decoctio Carminativa.

℞ Florum chamomœli, ſtœchados, rutæ, meliloti, ſummitatum lauri, ana m. ſ. ſem. aniſi, fœniculi, carui, bac. lauri contuſ. ſem. anethi, ameos, & rutæ ana ʒ iii. fiat decoctio in aquæ ℔ iiii. ad medietat. & ſervetur pro clyſteribus.

Decoctio ad ſerositatem.

℞ Raſur. ligni ſancti ʒ iiii. cort. ejuſdem ʒ i. infundantur in. ℔ iiii. aquæ fontis,

ſ. a. deinde decoquantur ad medìæ partis conſumptionem, addendo ſub finem, decocti capil. ven. cichorei, bo rag. card. benedict. ana m^{i} i. paſſul. purgatar. & liquiritiæ ana ʒ iii. ſem. melon. ʒ ii. coquantur omnia; poſt unam ebullitionem col. capiat a ℔ ß. ad ʒ viii. manè calidè ſudando ad placitum.

Decoctio ad ſeroſos humores.

℞ Raſuræ ligni ſancti ʒ ii. rad. ſarſaparil. ʒ i ß. lig.

lig. ſaſſaphras ℥ ß. infundantur omnia in ℔ iiii. aq. font. deinde decoque ad mediæ partis conſumptionem, colat. ſervetur in vaſe vitreato, capiat mane ℥ vii. calidè.

Aliud ejuſdem naturæ.

℞ Rad. ſarſaparillæ per tabellas diſſectæ cum ſuis capillamentis ℥ iii. infundantur in aq. fontana per horas octodecim tepide: gumguaiac. ℥ ii. decoquantur ad mediæ partis conſumptionem, colatura ſervetur in

vaſe vitreato. capiat ad ℥ viii. cooperiatur plus ſolito, & excitentur ſudores.

Decoctio deobſtruens.

℞ ʒ. rad. apperit. liquir. roſæ, cort. med. fraxini, cort. rad. capparum ana ℥ i. rad. ireos recentis, calami aromat. cynamomi elect. ana ℥ ß. capil. ven. abſynthii, cardui bened. hyſſopi, praſſii, fœnic. agrimon: an. m. i. ſem. apii, ameos, & aniſi, ana ʒ ii. fol. ſenæ mundatæ ℥ iii. fol. ſoldanellæ ſic. ℥ ß. ſem. ebuli ʒ iii. turbith. gum.

gum. ʒvi. flor. geniſt. tamariſc. ana p. i. fiat decoctio omnium in aqua chalybeata ad ℔ i. cui adde ſub finem decocti, vini albi & tenuis ℔ ß. coletur, & cum ſacchari rub. i. q. poteſt fieri Apozema addendo ſpec. aromat.

Decoctio contra melancholiam.

℞ Rad. aſparag. lupul. cort. median. ſambuci, & fraxini, rad. cichor. an ʒ i. ſcabioſ. agrim. borag. buglos. fumar. ſcolopend. cap-

ven. ana m. i. prunorum dulcium n°. vii. ſem. aniſi ʒii. flor. cichor. p. i. fiat omnium decoctio in ſero lactis, vel in galli vet. decocto ad ℔ i ß.

Decoctio humores ſordidiſſimos benigniter purgans.

℞ Rhabarb. ſennæ ana ʒ i ß. ſpic. nard. ϑ ß. fiat infuſio in prunas cum aqua q. ſ. addendo diacathol. ʒ iii. confect. hamech. ʒ i. ſucci roſ. ʒ ß. miſce

miſce, & fiat decoctio.

Decoctio purgans melancholiam.

℞ Scolopend. borag. ana m. i ß. uvarum paſſar. ℥i. epithymi, polypod. myrobal. Ind. ʒi ß. ſennæ ʒ ii. fiat decoctio; exprime & adde caſſiæ ℥i. confect hamech. ʒ ii. ſyr. roſat. laxat. ʒ i. miſce, fiat hauſtus, ſumatur debito regimine.

Apozem ad Hydrop. p. 58. 11

Decoctio contra hydropsin.

℞. Ligni sancti ℔ i. ß. rad. chinæ ℥ i. aquæ fontanæ ℔ xvi. vini albi ℔ ii. quibus imponantur rad. asparagi, fœnic. apii. petroselini, graminis, rusci, rub. tinctorum, rad. yreos ana ℥ ii. radic. azari, corticis rad. tormentillæ, tamarisci, capparum ana ℥ i. agrimoniæ, cichorei utriusque, ceterarch. capil. ven. ana m. i. soldanellæ m. i. ß. sem. anisi, ameos, ana ʒ iii. sem. melonis contusi

contusi ʒ i. passularum enucleat. numero 20. cynamomi electi ʒ iii. ciceruum rub. p ii. florum camomœli p. i. fiat omnium decoctio ad unius partis consumptionem, & coletur, colaturæ addatur santal. citrini. cinnamomi, rad. yreos ana ʒ i. fiat decoctio.

Decoctio hydropica.

℞ Ligni guaiaci ℔ s. fol. boraginis, bugloſ. chamomœli, hyſſopi, ſalviæ, petroſelini ana m. i. ſ. agrimon. m. ii. rad. fœniculi & pe-

petroſelini, ablatis internis medullis, ana numero ii. rad. yreos ʒ ii. glycyrrhiſæ ʒ iiii. polypod. ʒ iii. ſem. fœnic. ʒ iiii. bac. lauri ʒ ii. cynamomi, nucis moſchat. gingiberis, macis integræ ana ʒ ii. contundantur radices, ſpecies, atque ſemina, ac in vas terrenum cum aquæ ℔ xiii. & vini albi ℔ iiii. omnia injiciantur, arctisſimè vas cooperiatur, ac in alio vaſe aqua plena ſuper ignem collocetur per ſpatium horarum 24. dein exprime & ſumatur mane, ante prandium,

et

et ante cœnam.

Decoctio urinam provocans.

℞ Cort. rad fœniculi, petroſelini, bruſci, ana ʒ ii. cyperi ʒ ß. ameos, coriandri, petroſelini, maſtices, dauci, aniſi, cardamomi, cymini, ana ʒ i. fiat decoctio, addendo ſacchari quantum ſufficit.

Decoctio

Decoctio ad hepatis inflammationem, et oppilationem.

℞ Borag. bugloſ. violarum agrimon. endiviæ, cichor. fumariæ ana m. i. rad. petroſelini et fœniculi ana ʒ i. paſſularum enucleat. ʒ iiii. dactylorum ʒ i. macis ʒ iii. cynamomi ʒ iiii. aniſi, ʒ ii. aquæ fontanæ & vini albi ana ℔ iii. ſacchari ℔ i. liquiritiæ ʒ i. miſce & bulliant ad conſumptionem medietatis, coletur, et capiat mane ante paſtum ʒ iii.

℥ iii. per decem dies.

Decoctio contra morbos ex humiditate.

℞ Lig. ſancti ℥ vi. corticis ejuſdem ℥ ii. ſarſaparill. ℥ ii. ℈. radicis chinæ ℥ i. rad. lapathi acuti ℥ i. rhabarb. ℥. i. turbith. ℥ ℈. agarici ℥. ℈. polipod, liquiritiæ ana ℥ iiii. medullæ ſem. cartami ℥ ℈. cort. capparis ℥ i. rad. aperientium ana ℥ ℈. ſalviæ m. iii. abſynthii Romani, m. i. ℈. ſeminis a-

niſi

aniſi ʒ ii. mellis ℔ i. cynamomi ʒ vi. vini albi ℔ iiii. aquæ fontanæ ℔ xvi. infundantur per noctem et bulliant per horas 20, dein coletur et ſervetur uſui in vaſe bene obturato, et ſumantur ſingulo mane ante paſtum ʒ iiii, ante prandium ʒ iii. & ante cœnam ʒ iii. Deinde bulliant iterum cum aquæ tandundem ut prius, & vini albi ℔ ii, & mellis ros. ℔ ii. Et inter prandendum ſumatur. Modus bibendi eſt pro 30 diebus, &

per

per singulos dies decem, sudorem provocet per horam unam. Et si corpus non sufficienter evacuatum sit. ℞. decocti primi ʒ iii mannæ electæ ʒ i. syr. ros. laxat. ʒ i. confect. hamech. ʒ ii. misce, fiat haustus.

ELECTUA-

ELECTVARIA.

Electuarium contra epilepsiam.

℞ Pulpæ recentioris ℔ ß. mellis despumati ℔ iii. gingiberis ʒi caryophil. nucis moschat. cubebarum ana ʒ v. misce, fiat.

Electuarium ad epilepsiam & suffocationem matricis.

℞ Fæculæ brioniæ ℔ ß. mellis, uvarum passarum

ſarum ana ℔ iii. ſcyllæ aſſatæ, pineorum contuſorum ana ℥ i ß nucis moſc. cynamomi, macis, gingiberis, cardamomi ana ʒ ii. garyophillorum, piperis long. ſtæchad. ana ʒ i ß. ſeſeleos, ſalis gem. galliæ moſc. ana ʒ i. ſpicæ ʒ ß. agarici ʒ iii. detur poſt ſex menſas a ʒ ii. ad ʒ iii. Eliet cordiale in phrenitide p 67. (1)

Aliud ejuſdem naturæ.

℞ Pirethri, ſeſeleos, ſtæchados ana ʒ x. agarici ʒ v. cardamomi, laſeris, ariſtoloch. rotund. liquiritiæ, ſem. balſami,

balsami, pœoniæ ana ʒii. succi scillæ & mellis partes æquales, coque omnia ad consistentiam electuarii.

Electuarium ad renes & vesicam.

℞ Diaphœnic. ʒ ii. succi ros. ʒ i ß. cassiæ ʒ ß. rhabarb. ʒ ß. terebint. venetæ lotæ aquâ rosarum, conserv. violarum, ana ʒ iii. theriacæ ʒ i ß. diamargarit. frig. diarrhod. Abbat. diambræ, diatrion piperion ana ℈ i. omnium santal. ana ʒ ß. cort. citri. ʒ i. saccha-

ri

ri q. ſ. fiat Electuarium.

Electuarium purgans renes & veſicam.

℞ Caſſiæ extractæ noviter ʒ ß. rhabarbari ʒ ß. terebinthinæ Venetæ lotæ in aqua roſarum ʒ i. miſce, & fiat.

Electuarium ad calculum.

℞ 4. ſem. frig. majorum ana ʒ ß. ſem. portulacæ, endiviæ, papaveris albi ana ʒ i. nucleorum ceraſorum ʒ ii. ſaxifrag. milii ſolis an. ʒ i ß.

℥i ß. alkakengi, fol. ſenæ an. ℥ ß. ſacchari diſſoluti in aqua ſaxifragiæ & petroſelini ℥iiii. fiat Electuarium.

Electuarium contra dolores veſicæ & renum.

℞ Terebinthinæ Venetæ, caſſiæ recenter extractæ an. ℥i. ſucci liquiritiæ, ſem. altheæ an. ℥ ii. ſem. plantag. ℥ ß. alkakengi ℥i ß. ſem. melonum, cucumeris, cucurbitæ ana ℥i. ſyr. altheæ q. ſ. miſce, fiat Electuarium.

Electua-

Electuarium contra difficultatem partus.

℞ Myrrhæ, caſtorei, ſtyracis cal. ana ℈ i. ſabinæ ℈ i ß. cynamomi, caſſiæ ligni, an. ʒi. carabæ ʒ iii. omnibus pulveriſatis & commiſtis cum ſ. q. ſacchari, fiat Electuarium. Doſis ʒ i vel ʒ ß.

Electuarium lætificans.

℞ Roſarum rub. ligni aloes an. ʒ iiii. macis, nucis moſc. galliæ moſcatæ, cardamomi

damomi, utriuſque ana ʒi. cyperi ʒ ii ß. garyophil. azari, maſtich. ſpicæ nardi an. ʒ i ß. moſchi gr. vii. ſaccha-ri q.ſ. cum ſyr. cynamomi, fiat electuarium.

Aliud naturæ ejuſdem.

℞ Citri corticis ℥ iii ß. garyophil. ligni aloes, cyna-momi, galang. macis ana ʒ iii. cardamomi, gingibe-ris an. ʒ i moſchi gr. iiii. fiat electuarium cum mel-le.

Electua-

(23) 56) Dissectionis

(57) decoctions

C[illegible]54 decoctions

(Quarto 2 56)

2 ad calc & Renulc: 6j decoctionis

℞ Agrimon verum an Mj. ficuum ℥iij. Lig. ℥j. dq fonti
℔ ix. coq ad consump. ℥iiij partis cap. pro pot. [illegible]
Horst. med. p 558. aut

2 ℞ Guaiac interioris mq odoris & recinati [illegible]
macerentur p noctem in dq fonti ℔ vij [illegible]
idoneo sequenti die sit vas diligenter obturatum [illegible]
quod expiret & deinde in calore [illegible] p totum [illegible]
ebulliat. sub decocti finem adde [illegible] & [illegible] ℥ [illegible]
citrin & Lign. [illegible] an ℥iij. passul. mund. ℥j absolute
decoctione integram noctem [illegible]
tum Lyonensium decoctum [illegible]
datur [illegible] ad usum reservetur

ad Lienis (62) decoctionis obstruct.

℞ cort. rad. capp. Tamarisc. oxyl. Epath. an ℥i. cich
or. totius, fol. scolopend. Cetrach. Adiauth. polytric.
fumar. Borag. & Buglos. an M i. fumit. Lupul.
Thym. Epithim. cuscut. an p. i. Glyc. rasis ℥ij. passul.
mund. ℥i. Assem. frigid. major. cardiac. flor. an p. j.
f. decoct. ad quartar. 5. ℞ pr. edict. decoct. part. ℥
m. clatura dissolve oxym. simpl. vel scilit. ℥iij
f. apozem. clar. & ord. cap. bis, mod. ant. dn
[illegible] m. Holler. f. 516

(~~43~~) 641 Decoctiones

(69) Electuaria

1 contra morb convulsi: Will: 4°: p: 75
℞ cons fl Beton, Tamarisc, pæon maris an ℥ij
Spec Diamarg frigid ℥is. pul rad pæon & sem enifd
an ℥i. corall rub ℔ ℥ij, vitriol mart ʒij. fol absynth
℥ij cum s: q succi durant. f Elect. capiat bis vel ter
die sup bibendo. hausulum Julapij infra prescript
℞ fol Bardan, Ari an Mvi, incis & simul mista destill.
dos ℥ij ad ʒ bis vel ter in die post dosim Electuar.
In temperament frigid: Will: p: 76:
2. ℞ cons Anth, flaved durantl Limon an ℥ij. nuc
Jugland & myrabil condit. an ℔ij. Lign aloes sant
citrin, rad serpent, contrayer, Angel Ari an ℥i, vitriol
mart (vel chal ppar) ʒiij. Sal absynth. cocht an ℥i
cum s q. conditurae nuc Jugland f Elect. famatur bis
in die q nucis mosch, sup bibend dosim Leg approp:
Elect convulsi: G Florent p ʒij
3 ℞ Rad pæon visci Quercin an ℥i Cast. Salv an ℥i
Bacc Lauri, cranij homin usti an ℥ij. Ther Alex
M. thrid an ℥vi. Mell despum ℔i, misce pro Elect
Theriacali

in Phrenitide (64) Electuaria

1 Ex cons fl ny, mph, viol an ℥j. caul Lact
condit ℥ß. pul corall rub in marmor
cum succo Buranti trit & exsiccat ℥ij. sp
Diamarg frigid ℥j. sem pap alb ℥iß cum
ʒ.q. ʒ.ex. ℥ succo Lujul f Elect sumat q
tit nucis onosch sæpius in die. Will de
morb cereb cap de Phrenitid p 321.

Electuarium cordiale.

℞ Elect. aromat. roſar. ʒ ii. conſerv. oxyacanth. ʒ i. pomorum condit. ʒ vi. confect. alkerim. ʒ i. margarit. præparat. ʒ ii. ol. cynamomi gut. 7. miſce, capiat inter paſtus.

Electuarium ad dyſenteriam.

℞ Conſerv. vet. roſ. ʒ ii. pulv. diamarg. frig. ʒ iß. bol. arm. coral. rub. an. ʒ ii. ſacchari q. ſ. fiat electuarium.

Electuarium ad cholicos dolores.

℞ Agarici ℥ ß. rad. ireos, ariſtol. rot. hyſſopi, maſtic. ſquinanthi, carpobalſami, anſi, ana ʒ ß. turbith ad pondus omnium, tritis & cribellatis, cum melle fiat electuarium.

Electuarium ad fortes dolores Iliacos.

℞ Cymini, aſſæ fœtidæ carui, ariſtolochiæ, chamomœli florum, coronæ re-

giæ

giæ, abſynthii, agarici ana ʒ x trium piperum, opii an. ʒ i. croci carpobalſami, ſquinanthi, cynamomi, ana ʒ ii. azari, gentianæ ana ʒ i. hiſtritis & cribellatis, cum ſyrupo facto ex melle & decoctione ſquinanthi, & coronæ regiæ, chamomœli, & aniſi invicem coctis, fiat electuarium. Doſis ʒ ii. ad ʒ iv. cum decoctione aniſi.

Electuarium ventoſitatem diſſolvens.

℞ Maſtices, aniſi, gingiberis ana ʒ i. turbith optimi

timi ʒ ii. cum melle despumato, fiat electuarium. Dosis ʒ ii.

Electuarium ad cholicam & calculum.

℞ Turbith. acori, ana ʒ vi. cymini, carui, ana ʒ i ß agarici, ireos, aristoloch. ana ʒ vi origani, hyssopi ana ʒ iii. mastices, squinanthi an. ʒ i. his tritis & cribellatis cum melle optimo despumato, fiat electuarium.

Electua

Electuarium contra diabetem.

℞ Spodii torrefacti, xylo-
loes, ſem. portulacæ, gum-
mi Arabici, gummi draga-
gant: berberis, turbith, ſem.
endiviæ, boli armeni, ana
iv. cum melle rofaceo, fiat
lectuarium. Doſis ʒi. omni
mane.

Electuarium ad peſtem.

℞ Santal. omnium lig-
ni aloes, cynamomi, nucis
moſchatæ an. ʒi. ariſtolo-

chiæ rot. rad. tormentil. ſtiracis cal. an. ℈ii florum roſmarini, bugloſ. borag. violarum ana p ſ. enulæ camp. angelicæ an. ʒ ß. fragmentorum pretioſorum margarit. raſ. eboris, coral. rub. galliæ moſc. an. ℈ ß. camphuræ gr. vi. conſerv. florum ſalviæ, anthos, boraginis, añ. ℥ ii. cum ſucco citri conditi, fiat electuarium.

Electuarium præſervativum.

℞ Manus Chriſt. perlat. ℥ i.

℥i. ſaphyri, ſmaragdi, oſſis è corde cervi, croci, ambræ, raſuræ eboris an. ʒ ß. ſpec. de gemmis, diamarg. cal. diarrhod. Ab. aromat. roſ. an. ʒi ß. conſerv. roſ. cort. citri conditi, acetoſæ, bugloſ. violarum an. ℥ i. ſacchari ℥ i ß. fiat electuarium cum ſyrupo cynamomi.

Electuarium contra peſtem.

℞ Ovum depoſito albumine, & adde croci, ʒ i. dein torrefac. quoad in pulverem reduci poteſt, ad-

dendo tormentillæ, zedoariæ, angelicæ, dictamni, aristolochiæ rotund. an. ʒ ii. terræ sigillatæ ʒ i. bol. arm. corticis citri, myrrhæ, absynthii sicci, rutæ siccæ, florum bugloss. borag. margarit. an. ϑ ß. theriacæ ʒ iv. cum aqua cardui benedicti, fiat electuarium.

Electuarium ad lienteriam.

℞ Margarit. ʒ i. thuris ʒ ß. mastices ʒ i ß. nucis moschatæ macis an. ʒ ß. coral. rub. boli armeni, lap. hç-

hæmatitis an. ʒ ii. fiat pulvis subtilis, infundatur postea in syrupi de mentha ʒ i. modicè calefiant, stent tribus horis, postea addantur conserv. ros. vet. ʒ iii. cum syrupo de mentha fiat mistura auro cooperta.

Electuarium ad Diarrhœam. vid. p. 81. l. 2.

℞ Carnis cotoneorum condit. ʒ i. corticis citri ʒ ß. coral. rub. cort. mali granat. an. ʒ iii. acatiæ ʒ i. diamarg. frig. ʒ ii. sem. myrthi ʒ i. omnibus pulverisat. fiat

electuarium cum syrupo cotoneorum, fiat electuarium.

Electuarium ad obstructiones hepatis.

℞ Conservæ rad. apii ℥i. conservæ florum cichor. capil. ven. an. ℥ β. spec. diarrhod. Abb. diatrionsantal an. ʒii. troch. de eupatorio ʒi. cum syrupo bezantino, fiat electuarium.

Electua-

Electuarium ad impotentiam coeundi.

℞ Diasatyrionis ʒiii. gingiberis conditi, cerebellorum, passerum & columbarum nucis pineæ, pistachiorum, sem. erucæ, piperis, cynamomi, sem. urticæ ana ʒi. cum syr. de gingibere condito, fiat mistura.

Electuarium provocans menses.

℞ Boracis ʒ ii. cassiæ ligni, ℈ ii. croci gr. iii. troch. de-

de myrrha ʒ i triferæ magnę ſine opio ℈ ii. bac. juniperi, ʒ i. theriacæ Andromach. ʒ ii. ſyr. arthemeſiæ ʒ ß ſacchari q. ſ. fiat electuarium.

Electuarium menſtrua reſtringens.

℞ Diarrhod. abbat. ʒ ß. diacynamomi ℈ i. diacoralli ℈ ß. balauſtiæ ʒ i. boli arm. ℈ ii. terræ ſigillatæ ʒ ß. conſervæ ſymphyt. roſ. vet. ana ʒ ß. ſacchari q. ſ. mulce, fiat electuarium.

Electua-

Electuarium contra morbum comitialem.

℞ Diacori ʒ iii. spec. diamoſci, xyloaloes ana ʒ ß. cubebarum gr. vi. granorum pœoniæ, viſci querni, cranii humani præparati, ſtercoris pavon. ana ʒ ß. conſerv. bugloſ. ʒ i. conſervæ florum ſalviæ ʒ ß. miſce, fiat miſtura.

Electuarium ad paralyſin.

℞ Flor. lavend. ſicc. ʒ i. ſpicæ ʒ ß. incidantur & con-

tun-

tundantur omnia cum ſacchar. ʒ ß. in aq. betonicæ diſſolut. adde cynamom. ʒ vi. macis ʒ ii. garyophil. ʒ i. miſce, fiat elect. cum ſyrupo ſtæchados.

Electuarium contra paralyſin.

℞ Acori ʒ i. gingib ʒ ii ß. piperis, pirethri ana ʒ i ß. caſtorei ʒ x. aſſæ fœtidæ, opoponac, ana ʒ vi mellis deſpumati duplum ponderis omnium, fiat elect. Doſis ʒ i. omni mane.

Electua-

Electuarium ad visus imbecillitatem & cæcitatem.

℞ Sem. fœniculi ℔ i ß. sileris montani ℔ ß. euphragyæ ℔ ß chamedryos ℥ ß. rad. chelidon. ℥ v. sem. anisi, apii, petroselini, ana ℥ i ß. pulegii, hyssopi, florum boraginis, gran. junip. saxifrag. ana ℥ i ß. cum melle despumato, fiat elect. hoc remedio cæcus quidam novem annorum curatus fuit.

Electua-

Electuarium ad inflammationem & dolorem oculorum.

℞ aq. ros. euphrasiæ, verbenæ. ana ʒ ß. tutiæ præparatæ ʒ i. matris perl. subtilissimè pulveris. ʒ ii. pulv. chelidon. fœnic. ros. verbenæ, sem. anisi ana ʒ ß. misce. Fiat Elect.

Ad tussim & recuperandam vocem.

℞ Diapenid. diareos ana ʒ i.

ʒ i ß. passularum, liquiritiæ, succi eius, hyssopi ana ʒ ß. sir. marubii q. s. fiat electuarium de quo sume castaneæ quantitatem paulatim deglutiendo.

Electuarium ad hydropem

℞ Gingiberis parum, salis absynthii ʒ i. imbibatur cum oleo salis, & fiat Electuarium ex quo quotidie capiat gr. vi.

Electuarium

Electuarium ad catarrhum.

℞ Conserv. ros. vet. ℥ i. olibani ʒ i ß. pulveris glycyrrhisæ ʒ i. sacchari candi ℥ i. syr. hyssopi q. s. fiat Electuarium.

Electuarium ad omne genus tussis.

℞ Glycyrrhisæ, hyssopi sicci, ireos, capilli veneris, tussilag. ana ℥ i. origani ʒ iii. pulmon. vulpis præparat. ℥ i ß. mellis despumati, sacchari ana ℥ vi.

reduc

reduc in pulverem, & fiat electuarium cum ℥ ii. aquæ vitæ.

Electuarium ad purgandum pectus ab humoribus crassis. Elect pect in tabr corrob. 9; (1) Elect pectorali: (2)

℞ Capil. ven. recentium ℥ iii. radicis yreos, pinearum, liquiritiæ, carpobalsami, marrubii, florum chamomœli, aristol. rotund. ana ℥ i ß. trita & cribellata conficiantur cum syrupo facto ex melle & decoctione capillorum ven. recent. invicem debitè coctis, & dentur

dentur ʒ iii. cum decoctione marubii, liquiritiæ, & hyssopi.

Electuarium ad veterem tussim.

℞ Succi marubii, ʒ ß. glycyrrhizæ ʒ i. aristolochiæ rotundæ ʒ vi. floris sulphuris ʒ ii. sacchari candi ʒ ß. confice cum melle.

Electuarium ad omnem tussim.

℞ Anisi ʒ ii. costi ϑ ii. myrrhæ ʒ i. castorei, galbani, piperis

piperis albi, hyoſcyami, opii, ſucci liquiritiæ ana ʒ i. ß. croci ʒ ß. ſyr. hyſſopi q. s. miſce, fiat Electuarium. Exhibe cunti dormitum.

Aliud ejuſdem naturæ.

℞ Diapenidii, diatragagan-thi, ſacchari violati an. ʒ ß. cum ſyrupo liquiritiæ, fiat electuarium.

Electuarium ad hepaticos & thoracis vitia.

℞ Carnis uvarum paſſa-rum

rum ʒ iv. croci ʒ i. calami aromat. bdellii, ſchænanthi ana ʒ i ß. caſſiæ aromat. ʒ i. cynamomi ʒ ß. ſpicæ nardi ʒ iii myrrhæ ʒ ii. terebinthinæ ʒ ß. melis ʒ ii. vini optimi q. ſ. coque ad conſiſtentiam electuarii.

Electuarium ad prohibendum abortum.

℞ Conſervæ roſarum, bugloſ. borag. ana ʒ ß. diamarg. ℈ iv. margarit. ʒ ii. fragmentorum lapid. pretioſ. ʒ i. coral. rub. ℈ ii. miſce, fiat electuarium.

Electua-

(46) 70) Electuario

1711 Electuaria

(47) 72) Electuaries

(A●) Electuaria

(75 Elichaarza

(43) 761 Electuario

(77) Elichuana

(78) Electuario

(79) Electuaria

(5p) Elutuaria

(52) Electuaria

(85) Electuaria

(84) Elrituana

(85) Electric

Electuarium ad singultum.

℞ Piperis nigri, albi, & longi, ana ʒ iii. xylobalsami ʒi. spic. nardi, amomi, sem. apii, seseleos, gingiberis, levistici campestris, cassiæ lig. enulæ, azari ana ʒ iii. confice cum melle bene despumato, fiat elect. Dosis ʒ i. per tres horas ante pastum, involvendum in nebula madefacta in vino.

Electua-

Elect ad pulmon ulcus: (.)

Electuarium ad pulmones purgandos.

℞ Terebinthinæ præparatæ succo limonum ʒ iii. mellis rosat. solut. ℥ iii. misce, capiat bis vel ter die lambendo ʒ i. ʒ ii.

Electuarium ad frigiditatem corporis.

℞ Conservæ rad. ireos florent. stæcad. anthos ana ʒ iii. theriacæ Androm. ʒ i ß. elect. aromat. ros. spec. diambræ, gariophyl. ana ʒ ß.

cum

cum ſyrupo conſervæ calami aromat. Fiat electuarium.

Electuarium contra ſterilitatem.

℞ Conſervæ iring. cort. citri conditi, ana ℥i. gingiberis cond. conſervæ, anthos, an. ℥ i ß. cineris priapi tauri, cineris uteri leporis, ana ℥ ß. ſpe. diagalangæ, diamoſc. an. ʒ ii. pinearum, avellanarum, an. ʒ iii. ſacchari parum. cum ſyrupo conſervæ citri, fiat Electuarium.

Electuarium ad herniam.

℞ Roſ. vet. conſervæ ſymphyti, flor. ſalviæ, acori an. ʒi. troch. de carabe ʒ iii. blattæ byzant. uſtæ & lotæ in aqua, caudæ equinæ ʒ ii. cum ſyr. cotoneorum, fiat electuarium. Doſis ʒ i. & ſuperbibat parum vini rubri.

Electuarium contra hecticam.

℞ Conſervæ, bugloſ. borag. violarum & ſatyrion

ana

an. ʒ i. pinearum infuſarum in lacte 4. ſem. frig. maj. mundat. ſem. bombac. an. ʒ ii. carnis teſtud. præparatæ ſale communi & vino albo ʒ i. aniſi ʒ i. cynamomi ℈ i. cum ſyrupo cichorei, fiat electuarium.

Electuarium ad icterum.

℞ Conſervæ capil. ven. rad. apii an. ʒ i ß. florum calendulæ ʒ i. pulv. triaſant. ʒ ii. diarrhod. Abb. ʒ i. 4. ſem. frig. mai. minutim inciſorum an. ʒ ii. cum ſyr. endiviæ, fiat electuarium.

Doſis ʒ ii. & ſuperbibe aquæ graminis ℥ i.

Electuarium contra flatum ſplenis.

℞ Conſervæ ceterarch, ℥ ii. troch. de capparibus ʒ i. diarrhod. Ab. diagalangæ an. ʒ i ß. limaturæ chalyb. macerat. in aceto & tenuiſſimè tritæ ʒ iii. ſem. portulacæ ʒ i. cum ſyr. acetoſæ, fiat electuarium: ſumatur quotidiè ad quantitatem avellanæ ſuperbibendo parum aquæ tamariſci.

Electua-

Electuarium ad ulcus renum.

℞ Caſſiæ recenter extractæ ʒ iv. tamarindorum & mixarum an. ʒi. mucilag. ſem. pſylii ʒ vi. cum ſyr. violarum, fiat electuarium, quod ſumatur cum aqua hordei.

Electuarium ad diabetem.

℞ Spodii torrefacti, xyloaloes, ſem. portulacæ, gum. Arab. gum. dragagant. berberis, turbith, ſem.

endiviæ, bol. armen. ana ʒ iv. cum ſyr. myrtillorum & melle, fiat miſtura.

Electuarium ad ſomnum provocandum.

℞ Roſ. violarum ana ʒ i ß. opii, hyoſcyami, papaveris albi, cort. rad. mandragog. ſem. intybi, lactucæ, portulacæ, pſylii, nucis moſc. cynāmomi, ſacchari ana ʒ i ß. trium ſantal. antiſpodii, tragacant. an. ϑ i. mellis deſpumati triplum. miſce, fiat electuarium.

Electua-

Electuarium ad vitia ventriculi, hepatis, & lienis.

℞ Troch. abſynthii. troch. roſ. rad. gentian. flor. centaurii minoris an. ʒ ß. diarrhod. Ab. rad. ſymphyti, altheæ, liquiritiæ, ana ℈ iv. pimpinellæ, ſuccini an. ʒ i ß. corall. rub. terræ lemniæ, margaritarum, lap. bezoard. cryſtalli an. ℈ i. maſtic. ʒ ii. chalybis in pollinem redacti ſine aceto ʒ iv. conſerv. capil. ven. ℥ i. extracti alkakengi ʒ vi. con-

ſerv. flor. angelicæ ʒ ii. raſuræ corn. cervi cum vino extracti ʒ i. extracti croci gr. x. ſacchari ℔ i ß. cum decoctione radicis altheæ, conficiatur. Adde aquæ roſarum ʒ ii. ſpiritus ſulphuris ʒ i. miſce, fiat.

Elect contra vertiginem: (i) 104

Electuarium Cordiale ad omnes mentis commotiones.

℞ Extracti croci ϑ. ii. diambræ ʒ i. imbibantur oleo cynamomi q. ſ. zedoar. angelicæ an. ʒ ß. imbibantur oleo aniſi, theriacæ venetæ, ʒ ii.

ʒ ii moſchi gr. viii. philonii gr. 30. miſce.

EMPLASTRA.

Emplast ad Epilep 105

Emplaſtrum ad pleureſin.

℞ RAdicis altheæ, m. iv. farinæ hordei ℥ iv. florum chamomœli, ℥ i. florum meliloti, violarum an. ℥ ß. olei chamomœli, violarum, amygdalarum dul. an. ℥ ii. fiat emplaſtrum.

Emplaſtrum ad anginam.

℞ Succi brioniæ, mellis an. ℥ iii. farinæ ſem. lini, fenugræci, frumenti an. ℥ ß. butyri recentis ℥ ii. croci ʒ ß. miſce, fiat emplaſtrum. appone calidum circa collum.

Emplaſtrum ſtomachale.

℞ Ol. abſynthii, menthæ, roſ. rub. maſtich. an. ℥ ß. ol. de ſpic. nuc. moſc. an. ʒ ii. pulv. macis, nucis moſchatæ, garyophil. ana ℈ i. ceræ lotæ in aquæ vitæ

tæ ʒ ß. fiat emplastrum. applicetur ventriculo humoribus frigidis gravato.

Emplastrum ad ventriculum corroborandum.

℞ Taccamahac ʒ ß. stirac. cal. ʒ i ß. unguent. aurantiorum. ʒ ii. ol. macis ʒ i. ol. cynamomi gut. vi. amb. grif. gr. iv. misce, fiat emplastrum.

Emplastrum contra descensum catarrhi.

℞ Resinæ ʒ i. laudani ʒ ii. corticis

corticis citri, ligni aloes, an. ℈ ii. ſpic. nard. ℈ i. gariophil. ℈ ß. reſolutis gummis in aceto, fiat emplaſtrum latitudinis 4. digitorum, & longitudinis 5. quod applicetur ſuper commiſſuram coronalem, & ſagittalem.

Emplaſtrum ad ſedandum vomitum.

℞ Abſynthii, menthę virid. an. m. i. cruſtæ panis aſſatæ et in aceto infuſæ ℔ ß. maſtiches ʒ ß. garyophil. macis an. ʒ ii. pulveri-

verizatis pulverizandis, pistentur omnia simul fortissimè cum debita quantitate olei cidoniorum, fiatque emplastrum.

Emplastrum ad duritiem splenis.

℞ Ammoniaci, bdelii, an. ℥ i. dissolve in aceto squillitico, & bulliant paulisper, dein adde agarici optimi pulverizati cort. rad. capparum an. ʒ i. hellebori nig. ʒ ß. stercoris capræ ʒ ii. ceræ q. s. misce fiatque emplastrum.

Em-

Emplaſtrum contra vermes.

℞ Theriacæ optimæ ℥ ß. myrrhæ, aloes, dictamni, gentianæ, abſynthii, tormentillæ an. ʒ ß. pulverizata conficiantur cum felle vaccino & aceto, & applicetur ad ſtomachum & ventrem.

Emplaſtrum ad mingentem in lecto.

℞ Ladani, maſtich. an. ʒ ii. lig. aloes, nuc. cupres. ſtyrac.

ſtyrac. cal. cynamomi, terebinthinæ ana ʒ i. olybani ʒ ß. miſce, & cum ſucco menthæ fiat emplaſtrum. applicetur pectini & perinæo.

Emplaſtrum contra deſcenſum matricis.

℞ Maſtiches, laudani ana ʒ iii. galbani ʒ ß. gum. ſtyrac. ʒ ii. fiat emplaſtrum & applicetur ſuper umbilicum.

Em-

Emplaſtrum abortum prohibens.

℞ Maſtich. ʒ ß. laudani ʒ iii. ceræ citrinæ, ʒ ii. biſtortæ, nucum cupreſſi, myrobolanorum, hypociſtidos, acaciæ, terræ ſigillatæ, roſ. rub. boli Armen. ana ʒ i ß. miſce, fiat maſſa quæ ſuper corium extendi queat.

Emplaſtrum contra abortum à frigida cauſa.

℞ Maſtich. ʒ v. colopho-

phoniæ, picis navalis, ſtyracis cal. ceræ citrinæ ana ʒi ß. laudani ʒ iii. menthæ, biſtortæ, thuris, galliæ moſchatæ, galbani, myrrhæ, gummi Arab. nucis moſc. ana ʒ i ß. cum terebinthina, fiat emplaſtrum, quod renibus & lumbis erit imponendum.

Emplaſtrum ad excretionem carnis.

℞ Vnguent. Ægyptiac. ʒ ii. ol. myrtillorum ʒ i. bac. myrtil. olybani ana ʒ i. ceræ rubræ q. ſ. miſce, fiatque

que Emplaſtrum.

Emplaſtrum ad dolorem dentium.

℞ Cantharid. ℈ i. euphorbii gr. iiii. emplaſt. cæron. ʒ i. miſce, fiat emplaſtrum quod ſub aurem admoveatur. ſic etiam in catarrhis, occipiti erit imponendum.

Emplaſtrum ad dolorem podagræ.

℞ Succi papaveris, abſynthii, ſempervivi, ana ʒ iii. dial-

dialtheæ ʒ i. ſtercoris vaccini recentis ʒ i. vitellorum ovorum numero ii. micæ panis ʒ iii. croci ϑ i. fol. violarum mercurial. portulacæ nymphææ, tritorum cum oleo roſato ʒ i. miſce, & fiat emplaſtrum.

Emplaſtrum diſcutiens.

℞ Bdellii, ammoniaci, ana ʒ ii. terebinthinæ ʒ β. fol. hyſſopi, rutæ, flor. chamomœli, tritorum cum oleo laurino ʒ i. theriacæ optimæ ʒ ii. croci ϑ i. β. ol. camomœli ʒ i. ceræ q. ſ.

q. ſ. fiat emplaſtrum.

Emplaſtrum ad ſiſtendum profluvium alvi.

℞ Coral. albi & rub. an. ʒ i ß. ſuccini ℈ i. roſarum, ſem. plantag. an. ʒ i. ſcoriæ ferri præparat. ʒ vi. galbani ʒ ß. aceti q. ſ. fiat emplaſtrum pro umbelico.

Aliud ejuſdem naturæ.

℞ Panis toſti & bene infuſi in ſucco menthæ & aceto ʒ i. maſtich. balauſtiæ bol. arm. an. ʒ i. miſce, fiat.

Em-

Empl ad Hydrops p 1176

Emplaſtrum ad hydropſin.

℞ Rad. cucumeris & ebuli an. ʒ ii. farinæ hord. ʒ x. ſtercoris capræ ſicci ℔ i. aceti ʒ i ß. rad. ireos ʒ iii. fiat emplaſtrum cum lixivio noſtro hydropico.

Emplaſtrum ad hydropem.

℞ Pinguedinis porci ℔ i. olei anethi, chamomœli, lauri an. ʒ i. rad. & fol. ebuli, altheæ an. ℔ ß. ireos ʒ iv. ſucci apii, petroſelini an. ʒ i. ſem. apii, petroſelini an. ʒ ß. garyophil. ʒ ii. vini albi

albi ʒ vi. urinæ pueri ʒ iii. terebinthinæ ʒ iv. ceræ ʒ iii. miſce, & bulliant ad conſumptionem ſucci & vini, & fiat emplaſtrum.

Emplaſtrum ad ſyncopen.

℞ Ol. nardi. ol chamomœli, an. ʒ i ß. ligni aloes, corticis citri, nucis moſchatæ, cynamomi, galangæ an. ℈ i. omnium ſantalor. roſ. rub. an. ℈ ß. gallię moſchatæ gr. iii. ceræ q. ſ. fiat emplaſtrum.

Em-

Emplaſtrum ad livorem faciei ex percuſsione & contuſione cauſatum.

℞ Rad. conſolid. mai. & min. ana ℔ ß. florum chamomœli, meliloti, ana ʒ ii. croci ʒ ß. farin. fab. ʒ iv. farin. fenugræci ʒi ß. butyri ʒ v. abſynthii, cymini ana ʒ i. coctis radicibus, miſceantur omnia, cum lacte amygdalarum, fiat emplaſtrum.

EPI-

EPITHEMATA.

Epithema ad corroborandum vires.

℞ Aquæ meliſſæ, ſcabioſæ, card. benedict. ana ℥ iii. vini albi ℥ i. confect. alker. & de hyacint. ana ℈ iiii. troch de ſpod. granorum kerm. & ſem. citri ana ℈ i. diambræ, diamoſci ana ʒ ß. croci gr. v. miſce, fiat Epithema, quo foveatur regio cordis tepidè bis aut ter in die.

Aliud

Aliud naturæ ejuſdem.

℞ Aquæ roſarum, oxalydis, bugloſſæ, ana ʒ iiii. omnium ſantalorum, utriuſque corall. ana ʒi ß. camphuræ gr. iii. diamargarit. frig. ʒ i. croci ϑ i. aceti parum, fiat .epithema, cordi manè et veſperi adhibendum.

Epithema ad affectus cordis.

℞ Aquæ bugloſ. borag. roſ. an. ʒ iii. vini malvatici

℥ i. pulv. de gemmis ʒ i. ſucci citri ℥ ß. troch. de camphura ϑ i. cryſtalli ʒ i. miſce, fiat epithema cum pauco ſcarlat. granat. cordi applicandum.

Epithema in febribus ardentibus.

℞ Hord. mund. p. ſ. florum violarum p. ii. quatuor ſem. frig. majorum contuſor. ℥ ii. nenuphar. p. ſ. fiat decoctio. In colaturæ ℔ iii. diſſolve olei amygd. dul. & violarum an. ℥ iii. agitentur ſimul, & fiat epithema,

thema, ſupra totum thoracem applicetur.

Epithema in febribus ardentibus pro hepate.

℞ Aquarum endiviæ, ſcariolæ, an. ℥iii. aq. abſynthii ℥i ß. aceti vini albi ℥ ß. lem. acetoſæ, & portulacæ an. ℥ ß. pulv. ſantal. omnium an. ℥i. miſce, fiat epithema pro regione hepatis. *Cor autem prius corroborandum epithemate, ne vapores putridi à naturalibus tranſmittantur ad vitales.*

Epithema ad hemorrhagiam.

℞ Aquæ roſ. oxalydis, plantaginis & bugloſ. ana ℥ iii. omnium ſantalorum, utriuſque coralli ana ʒ i ß. troch. camphuræ ʒ i. ſem. portulacæ ʒ ß. ſem. papaveris ϑ i. aceti parum, miſce, fiat epithema.

ERRHINA

ERRHINA.

Errhinum ad bilem.

℞ Succi roſarum, endiviæ, & lactucæ, an. ʒi. decoctionis hord. & ſem. melon. ʒiii. miſce, & diſſolve ſir. roſ. ſolut. ʒi. fiat.

Vel,

℞ Hord. decocti ℔i. mellis roſ. ʒii. ſucci plantag. ſolani an. ʒi. vini granati ʒi ß. fiat errhinum.

Errhinum ad pituitam.

℞ Aquæ roſarum ℔ ß. ſucci majoran. depurati ℥i v. ſucei betonic. ℥ ii. ſucci roſmarin. ℥ i. galliæ moſchat. ℈ i. hauriat frequenter naribus. *Si valentius,*

℞ Rad. cyclam. ʒ i. elaterii ʒ ß. trita macerentur in ℥ iv. vini albi. Expreſſus ſuccus reponatur in ampullam: In hoc maceratum ob longum tritumque linimentum in naves inſerendum.

Er-

Errhinum ad ulcera narium.

℞ Summitatum myrthi m. i. malorum punicorum integr. immatur. & contuſ. n°. ii. fiat decoctio cum aqua & vino. Si adſit inflammatio, cum aceto contundantur, dein fortiter exprimantur; colaturæ adde mellis roſ. ʒ iv. fiat errhinum.

Errhinum ad icterum.

℞ Succi roſarum ʒ ii. ſucci beton. ʒ i. ſcammon.

℥ i. mellis ros. ʒ iii. decoquentur ad spissitudinem, & digito immittat in nares. *Qui autem ex oculis laborant, his noxius est horum usus: Errhina præsertim vehementiora Vertiginosis & epilepticis nocent, quia commovent cerebrum & paroxysmum excitant.*

FOMEN-

FOMENTATIONES.

Fomentatio ad procidentiam ani.

℞ Chamomœli, salviæ, balaust. gallarum, cort. quercini, foliorum pini, polygon. an. m. i ß. mespil. m. i. decoquantur in aqua chalybeata: adde colaturæ sang. draconis, bol. Arm. troch. de terra sigillata ana ʒ i. hoc decocto fomentetur anus.

Fomentatio ſomnum eliciens.

℞ Ol. roſarum ʒ i. aquæ roſ. aceti, lactis muliebris ana ʒ ß. nucis moſc. ʒ i. aquæ papaveris ʒ ß. miſce, fiat. Tepidam fronti exhibe.

Fomentatio ad calculum renum.

℞ Althęę cum radicibus, maluæ, parietar. mercurial. florum chamomœli & melilot. an. m. i. ſem. lini, fœnugræc. an. ʒ iv. cola-

colaturæ adde ol. chamomœli, amygd. amar. an. ℥ ii. & cum ſpongia foveatur renum regio.

Fomentatio contra flatum uteri.

℞ Arthemeſiæ, hyſſopi, betonicæ, calamenthæ, pulegii, ſummitatum lauri, bac. juniperi an. m. i. ſem. fœnic. aniſi, cymini, an. ℥ ii. fiat decoctio cum vino tenui, & foveantur umbelicus & inguina.

Fo-

Fomentatio ad rubicundam faciem.

℞ Mercur. ſublimat. ſubtiliter pulveriſ. ʒ ß. infuſi in ſucco limonum 5. vel 6. horas, amygdalarum amar. decort. & contuſarum ʒ iv. aquæ ℔ ii. caphuræ ϑ i. miſce, fiat fomentatio, qua fomentetur facies mane & veſperi. Sed cautio ab oculis.

Fomentatio ad tuſsim.

℞ Salviæ, ſampſuci, betoni-

tonicæ, meliſſæ, ſtæchad. chamomœli an. partes æquales; decoquantur in aquæ ſ. q. qua calida crura laventur.

GARGARISMATA.

Gargariſma dolorem mitigans.

℞ Pilloſellæ, chamomœli, meliloti, anethi ana m. ſ. roſ. rub. p. i. paſſularum expurgat. ℥ i. ficus n°. vi. coque ex vino & aqua ad

ad ℔ ii. adde mucilag. sem. lini & fenugræci an. ʒiii fiat gargarisma.

Gargarisma in catarrhum Calidum.

℞ Pentaphyl. rad. ʒ ii. rad. cyperi; nuc. cypressi, polygon. cort. mali gran. ana ʒ ß. fiat decoctio in aqua & aceto, & fiat gargarisma cum ʒ ii. syr. papaveris.

Gargarisma in catarrhum frigidum.

℞ Gingiberis, pyrethri Hispan.

Hiſpan. piperis long. garyophyl. ana ʒ i. bulliant in ſufficienti quantitate aquæ ad conſumptionem tertiæ, & fiat.

Gargariſma contra anginam.

℞ Aquarum lactucæ, ſolani, plantag. roſ. an. ʒ iv. aceti ʒ ß. diamoron ʒ iv. vini mal. granat. ʒ iv. miſce, fiat.

Gargariſma ad anginam in ſtatu.

℞ Spec. diahyrundinis, diamo-

diamoron. mellis ros. ana ʒi ß. sacchari ʒii. croci ϑi. succi limonum ʒ ß. aquæ cichorei ℔ ß. aquæ plantag. ʒ ii. misce, fiat.

Vel,

℞ Passularum, hordei, rosarum, an. m. ſ. liquiritiæ ʒ i. rad. altheæ ʒ iii. jujub. n°. x ficus n°. iv. nidi hirundinis ℔ ß. bulliant omnia in aqua rosarum, plantag. & endiviæ; colaturâ dissolve diahyrundinis ʒ i. mellis ros. ʒ iii. syr. de 2. radicibus, ʒi ß. misce,

miſce, fiat gargariſma.

Gargariſma ad columellæ relaxationem.

℞ Balauſt. gallarum an. ʒ ß. gum. dragagant. thuris, maſtiches an. ʒ i. mellis roſ. ʒ ii. diamoron ʒ i. aceti ʒ vi. aquæ plantag. q. ſ. miſce, fiat gargariſma.

Gargariſma ad epilepſiam.

℞ Hyſſop, ſalviæ, flor. roſmarin. calamentæ, ſtæchados an. m. i. radicis & ſem.

ſem. pœoniæ an. ℥ ii. ſinapis ʒ ii. pyretheri ʒ i. fiat decoctio in aqua florum pœoniæ, & fiat gargariſma.

INSESSIONES.

Inſeſſus contrà calculum.

℞ PHilipendulæ, ſaxifragiæ, maluę, altheæ, parietariæ an. m. ii. rad. altheæ, liliorum alb. ana ʒ ii. florum chamomœli p. ii. ſem. lini, fœnugræci, apii ana q. ſ. bulliant in aqua ad tertias, & utere.

Inſeſſio

Inſeſſio ad cholicam & retenta menſtrui.

℞ Arthemeſiæ, ſalviæ, betonicæ, calament. orygani, pulegii, hyſſopi, chamomœli, meliloti, hyperici, abrotani ana m. ſ. fol. lauri, dictamni, rutæ ſabinæ, majoranæ, ariſtolochiæ, azari, amomi, junci odorati, coſti, meliſſæ, roſmarini ana m. ſ. ſem. fœnic. aniſi, carui, cymini ana ʒ ß. bulliant ad tertias, & reſerva.

Inſeſſus

Inſeſſus ad omnem fluxum ſanguinis per inferiora.

℞ Plantaginis, burſæ paſtoris, cyperi, portulacæ, polygoni, lyſimach. menthæ, myrthi, pentaphylli, ſolani, nympheæ ana m. i. balauſt. bac. myrthi, hypocyſtid. ana ʒ iii. fiat decoctio in aqua & vino rub.

Inſeſſu arthriticus.

℞ Betonicæ, ſalviæ, flor. chamomœli, ſtæchados, o-

ri-

igani, pulegii, hyperici, ca-
mædrios, rosmarini, fol.
auri, acori, altheæ, samp-
uci, fenugrcæi, ana m. ii.
bac. junip. bac. lauri ana
℥ ß. coque in aqua ad ter-
tias pro insessu.

IVLAPIA.

Julap ad mm supp. (i)

Julapium in febre ardenti.

℞ ROs. rub. exsiccat. ℥ i.
aquæ ros. tepidæ ℔ iʌ.
sic remaneat 3 vel 4 horas
donec

donec veniat ad plenam tincturam. adde ol. vitriol. ʒ ii. tunc filtra, & adde ſacchari albi ℔ i. miſce, fiatque Iulapium.

Iulapium aliud ad febrem ardentem.

℞ Lap. prunellæ, ʒ vi. aquæ roſ. ℔ ß. ſacchari cand. ʒ ii. fiat iulapium cum gut. iii. ol. cynamomi.

Aliud ejuſdem naturæ.

℞ Secundæ decoctionis hordei ℔ i. ſacchari optimi

mi ʒ iiii. aceti & vini albi ana ʒ ii. fiat parum ebullitio, & in fine adde aq. roſarum cochlearia v. hujus capiat hauſtum vice quotidiani potus.

Vel,

℞ aquæ roſ. ℔ ß. ſyr. violarum ʒ iv diatrionſant. ʒ i ß. ol. vitrioli ♃ i ß. miſce, fiat julapium.

Julapium ad hydropſin.

℞ Syr. de quinque radicibus ʒ iii. ſyr. ebuli noſtræ deſcriptionis, eupator. æ, an.

℥ ii. syr. hyssopi, marubii, endiviæ compos. capil ven. syr. de byzant. ℥ i ß. succi ebuli ℥ ii. succi iridis ℥ vi. aquæ cuscutæ, eupatoriæ, endiviæ an. i. clarificetur & aromatizetur cum diarrhod. Abbat. ʒ ii. santal. citrin. cynamomi an. ʒ i. diamosci dulcis ʒ ß. fiat julapium.

Julapium ad sputum sanguinis.

℞ Syr. myrtini, papaveris, portulacæ, cydoniorum ana ℥ i ß. syr. de rosis siccis

(~~[illegible]~~) 86 Electuar.

(87) Electrior:

(88) Etruscan

Ad Tussim (96) 90) Electuar. C

℞ cons Ros rub. Anth beton: an ℥i. pulp passul
in aq Tussialag extract ℥x. Sach ros & pœnid an ℥ij
Spec Diair simpl. & Diatrag frig an ℥i. Elect Analep
℈iiij. Spir Sulph gut vi. cum Syr pap alb q s f Elect
cujus sumat qualibet hora ad magnitud castan: prob

1 in tabr. pectoris (91) Electuar. vim cons.
℞ Diatrag. frig. diapenidii sine Aroma an ℥iij. pulv. [illegible]
vulg. ℥s. Sacch. Liquir. & capill. ven. an ℥ij. pulv. [illegible]
pulverisando. & cum syr. Myrtin. f. Elect. de quo [illegible]
sumatur Heurn. in [illegible] 10

2 Elect. pectorale
℞ Pinear. ppr. ℥ijs. pulp. unius doct. ping. Glyc.
mund. Rad. Frid. an ℥i. Tragac. ℥ijs. fem. [illegible]
urtic. ℥s. Rad. Ang. ℥s. Cinam. ℥iiij. Styrac. calamit. ℥j
Sacch. cand. ℥i. pœnid. ℥v. cons. ros. rub. [illegible]
℥s. f. Elect.

(97) Elrebvar

Contra sang spulum 93 Electuar

1 ℞ Sach ros. Alth an ℥v salis prun ℥s [illegible] ℥iij [illegible]
veri ℥ij. sang dracon ℥i sach [illegible] [illegible]
cum [illegible] album ovi [illegible] agitati [illegible] [illegible]
cujus lambat cum baculo [illegible] [illegible] —

2 ℞ sach ros ℥s. 2 Diatrag frig ℥ij. Rad condit confect
Lapis Hematis ℈ ℥iij. Boli [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] veri an ℥i cum [illegible] [illegible] [illegible]
fumat [illegible] ℥i. [illegible] [illegible] [illegible] 109

ad pulmonum (596 Electuar ulcera)
℞ cons Rad symphiti maj ℥is: cons Ros rub ℥i
infus Gum Trag in aq plant ℥i. corallij Boli vel
terrae Lemn ℥i. Hypocistid ℥s. croci ʒs. 3 pr Myrtin
q s f Elect. Platerus: p 491

ad Atrophiam (38) Electuar) & imbecill virium
℞ cons Borag. Bugloss, cort cit cond an ℥ij. spec
Diarrh abb tricon fant an ℥iij Pinear macerator ing
in aq calid. physt an ℥s. spec resumpt ℥ijs. spec Italy cont
tabem ℥j. spec Crom ros ℥is. cons capill ven ℥s ostmygd
dulc depilat. contus ℥iij syr capill ven oleos simpl q. s.
f ad modum opiat seu Elect. liquid sumat bis in die mane
[illegible] 4a hora pomerid ad q. castan ffox in car 709

(101 Electuar

contra (~~63~~) 104) Electuar) vertiginem in
genibus:
℞ cons caryophill. menth, rorism flor. an ℥j. cort
aurant condit & citrin cond an ℥ß. confect alkerm &
hyacinth an ℥j. syr menth & e succ limon q s: f Elect
ubus capiat quasi nuc mosch quando res postulat. Prob.

Elect cont vertiginem in adulthoribus
℞ cons fl Rosm mar ℥vj. pul rad ejus ℥j, sem Rosm pul
℥ij, succum corall marg pulver an ℥iß. salis corall ℥j syr
e corall q s f Elect dos ℥ß vel ℥ij vespere & primo mane
superbibendo aq destill sequent ℥iij. ℞ fol vesc arb recent
℥vi. Rad Rosm mar. angel an ℔ß. stere pavon albiss
℔ij. cardam cont ℥ij. cast ℥iij omnibus minutim confec
tis & simul mixtis affunde aut vini alb aut serum lactis ex
eo parati ℔ viij bestillentur organ comandis, liquor totus
in secretis Bestill in: cap: 367

Empl ad Epilepsiam (105) Emplast

℞ Radix fem. pæon. cast. vitr. Q. cranij humani [illegible]
[illegible] pulv. an ℥i. Empl. de Beton ℥ij. Caran. Jacob.
[illegible] an ℥ij. Balsam. copiæ q. s. f. Massa [illegible]
sup. alutam f. Empl. pro [illegible] [illegible] 38 ill. ma
Convulsi 44. 40.

(64) (106) Emplast

(~~65~~) 108) Emplast

(1091 Empfahl

(66) 190 Emplast

Ad uteri procident (iii) Emplastiam

1) ℞ album ovor. ℔ iiij, fuc. moror. imatur ℥ iiij
gum trag. ℥ ij, amyli an ℥ ß farin. volat. molend.
℥ ij, bol. armen. ℥ j. in f. empl. quod ponatur
super dorsum. in latitud. unius ulnae. Hæc
Spx f. 561
ibid. Primrosi de m. mul. p. 153

2) ℞ empl. alicujus praescripti ℥ ij. pul. sanguis orac.
boli armen. bistort. cyperi an ℥ j. mollix-
tur cum ol. myrtin. addendo cera q. s.
Empl.

(67 112) Empfahl

1684 117 Empfahl

ad Hydropsim (117) Emplast

℞ pulig, Calaminth, Origani, chamæ Exiguæ
pul an ℥ij. Cinam, calam Aron, in pari ellos
an ℥i. fœnumanth ℥s. sem rutæ ℥ij. Excipiantur
omnia aut melle, aut sille bovino f. Emplast
Herc sax: f ʒoʒ.

ficcis ʒ ii. bol. Armen. ʒ ii. lap. hematidis ʒ i. aquæ portulacæ plantaginis, burſæ paſtoris, ana ʒ ii. ß. aquæ hordei ʒ iii. clarificetur & aromatizetur cum ſantal. citrin. & cynamomi ana ʒ ß. fiat julapium. ~~julapium in pleuritide~~ p. 175

Julapium in pleuritide.

℞ Syr. marubii, capil. ven. ſyr. violarum liquiritiæ, de jujubis an. ʒ i. aq. ſcabioſæ ʒ iii. decoctionis hordei mundati capil. ven. prun. damaſ. ʒ v. aquæ roſ. ʒ ii miſce, fiat julapium cum

gut. viii. ſpiritus ſulphuris.

Iulapium pectorale.

℞ Syr. praſſii, tuſſilaginis, capil. ven. liquiritiæ an. ʒ i. aquarum ſalviæ, cardui benedicti, ſcabioſæ, marrubii, pimpinellæ an. ʒ ii. ſpec. diareos ʒ i ß. theriacæ optimæ ʒ i. ol. cynamomi gut. vi. miſce, fiat julapium.

Iulapium ad epilepſiam.

℞ Stæchados, betonicæ, conſervæ florum ſalviæ an. ʒ i. ſyr. condit. calam aroma

aromat. ℥ii. aquarum salviæ, betonicæ ana ℥ vi. aromat. ros. ʒi. conserv. pœoniæ ʒii. fiat julapium.

Julapium ad melancholiam hypocondriacam.

℞ Syr. de pomis redolentibus, fumariæ, epithymi, an. ℥i. aquarum bugloss. borag. meli. scabiosæ ana ℥ii. margarit. præparat. ʒ℔, misce, fiat julapium.

ad Scirrhum Lien. p. 148. (i)

LINIMENTA.

Linimentum ad hydropem.

℞ Pingued. porcin. ℔ j. ol. anethi, chamomeli, lauri, an. ʒ iv. rad. & fol. ebuli, rad. & fol. althea ana ℔ ß. ireos ʒ iii. ſucci apii, petroſelini, ana ʒ j. Sem. apii & petroſelini, an. ʒ ß. gryophill. ʒ ii. vini albi ʒ vi. urinæ pueri ʒ iii. terebinthinæ ceræ ana ʒ iv. miſce & bulliant ad vini & ſucci conſumptionem, & fiat linimentum.

Lini-

Linimentum ad paralyſin.

℞ Ol. communis ℔ ii. florum chamomœli m. i. ſ. ſalviæ, beton. rolmarini, an. m. i. caſtorei ʒ ſ. euphorbii ʒ ii. myrrhæ, bdellii, gummi hederæ ana ʒ ii. piperis alb. ſinapis ana ʒ i. vini caſtorini ℔ i. pulveriza pulverizanda, groſſo modo bulliant cum cynamomi maſtic. helenii rad. acori. ana ʒ i. ad conſumptionem vini. Poſtea colentur & adde olei terebinthinæ ʒ iii. fiat linimentum, quo inungatur collum.

Linimentum ad cordis palpitationem.

℞ Ol. nardi, ol. macis ana ʒ i. ligni aloes, cort. citri, nucis moſchat. cynamomi, galangæ ℈ i ß. omnium ſantalorum, roſarum rub. ana ℈ ß. galliæ moſchatæ gr. vi. ceræ parum, fiat linimentum.

Linimentum ſomnum eliciens.

℞ Vnguenti Galeni refrig. populeonis, ſucci hyoſcyami, lactucę, ol. roſarum, vio-

violarum an. ʒ ß. opii ϑ i ß. in vino diſſol. Fiat linimentum, quo inungantur tempora.

Linimentum ad dolorem podagræ.

℞ Ol. roſarum ℔ ß. ceræ albæ ʒ vi. terebinthinæ ʒ iii. gum. elemnii ʒ ii. aluminis ʒ iii. butyri recentis ʒ vi. vini albi, aceti, aquarum roſ. lactucæ, plantaginis, an. ʒ ii. ſucci portulacæ, centinodii, an. ʒ i. bulliant ſimul horis octo, deinde in vas nitidum expri-

mantur, donec per totum refrigérentur. Adde fœnugræci ʒ i. omnium ſantalorum ana ʒ i ß. bol. Armen. ſang. draconis an. ʒ ii. terræ ſigillatæ ʒ i. ceruſæ ʒ iii. lithargyri auri & argenti ana ʒ ii. corall. rub. ʒ iii. mucilaginis altheæ ʒ i pulveriza pulverizanda ſubtiliter, omnia bene miſceantur, continuè agitando donec ſit frigidum.

Linimentum ad ſpaſmum.

℞ Olei lumbricorum, medul. cruris vaccæ, pinguedinis arietis, caſtorei, coſti,

costi, an. ʒ ß. ol. vulpini ʒ i. unguent. pomati ʒ i. Ind. balsami ʒ i ß. misce, fiat linimentum.

Linimentum ad impotentiam coitus.

℞ Olei liliac. ʒ i. ol castorei ʒ ß. euphorbii, piperis, sinapis, ana ʒ i. gallię mosc. ϑ i. ol. macis ʒ i. aromat. ros. ʒ ß. misce, fiat linimentum.

Linimentum ad fluxum inordinatum mensium.

℞ Ol. cydoniorum myr-

thyni, mastich. an. ʒ ß. lapid. hematit. corall. rub. acaciæ, hypocystid. an. ʒ ii. unguenti albi ʒ ß. cupulorum glandium, balaust. an. ʒ i ß. cum modico ceræ, fiat linimentum quo venter ungatur ab umbelico ad inguen, & vicissim renes mane & vesperi.

Linimentum ad retenta menstrua.

℞ Terebinthinæ, aloes cic. an. ʒ i. coloquintidæ ʒ ii. sem. pulverizati, colocynthid. ʒ i. fellis bovis ʒ ß. misce, & fortiter

fortiter exprimantur, addendo saponis nigri ʒ i. fiatque linimentum quo ungatur pecten.

Linimentum ad vitium hepatis ab inflamatione.

℞ Santal. alb. rub. ana ʒ ii. olei absynthii ʒ i. florum cichorei pulverizati ʒ iii. rosarum, violarum ana ʒ i. succi solatri, cichorei, absynthii an. ʒ ii. ceræ q. s. fiat linimentum.

Linimentum ad dolores aurium.

℞ Succi rutæ cocti in cortice mali gran. olei amygdalarum amar. an. ʒ iii olei nardini, caſtorei an. ʒ i ß. ſucci cepæ torrefactæ ʒ ii ß. aquæ vitæ ʒ ii. miſce, fiat.

Linimentum ad vermes.

℞ Mithridat. pulp. colocynthid. ligni aloes, fellis taurini, raſuræ corn. cervi, myrrhæ, an. ʒ i. aloes optimæ ʒ ß. ſucci rutæ, abſynthii,

thii an. ʒ iii. ol. abſynthii ʒ i. ceræ q. ſ. fiat linimentum.

Lac amygdalarum ad renum & veſicæ excoriationes.

℞ Fol. violarum, borag. an. m. ſ. liquiritiæ contuſæ ʒ iii. 4. ſem. frig. maj. excort. an. ʒ i. fructus alkakengi ʒ i ß. macis ϑ i. coquantur omnia in ℔ ii. aquæ hordei ad tertias; ex eo decocto fortiter excolato cum ʒ iv. amygdalarum dul. excort. fiat lac amygdalatum l. a. addendo ſub finem aquæ roſ. rub. cochlear. ii. ſaccharı albi ʒ iii. miſce. *Lac*

Lac amygdalatum ad dyſenteriam.

℞ Aquæ extinctionis ferri purificatæ ℔ iv. aquæ roſ. maluarum ana ℔ ii. cynamomi ʒ i. garyophil. ʒ ß. malicorii ʒ vi. ſem. cydon. contuſ. ʒ i. maſtiches ʒ ß. hordei gal. m. ſ. glycyrrhizæ contuſæ, ʒ ß. coque ad tertias, addendo mivæ cydoniorum ʒ i. conſerv. roſ. vet ʒ ii. ſacchari violarum ʒ iv. coquantur pauliſper, exprime & cum amygdalis extrahatur lac amygdalarum.

Lac

Lac amygdalarum ad febrem.

℞ Aquæ font. ℔ iv fol. endiviæ, violarum, borag. bugloſ. fragrar. acetoſæ, cichor. an. m. ſ. capil. ven. ʒ i. prunorum Damaſ. inciſorum n°. 12. paſſarum uvarum ʒ ii. cort. rad. fœnic. ʒ i. rad. aſparagi ʒ ß. ſem. fœnic. ʒ ß. macis, cynamomi an. ʒ i. Inprimis ponantur rad. herbæ, & pruni, bulliantq; parum; dein capil. ven poſtea cynamom ſem. & grana alkakeng. n°. 30.

miſce

miſce & bulliant ad mediætatem: clarificetur & aromatizetur cum ſantalorum citr. ʒ ii. fiat decoctio: Deinde ℞ amygd. dul. excort. nº. ;o. nucleorum pini, ʒ ß. 4. ſem. frig. maj. an. ʒ ß. contundantur & cum prædicta decoctione & aqua roſ. fiat lac amygdalarum ſ. a.

LIXIVIA.

Lixivium ad hydropſin.

℞ CInerum geniſtæ, abſynthii, ligni juni-

ni-

niperini caul. fabarum ana ℔ i. cineris corticis interioris fraxini ℔ i ß. cum aqua fiat lixivium, miſce cum vino albo, & capiat ʒiv. cum ſacchari ʒii. jejuno ſtomacho, & quarta hora poſt meridiem.

Lixivium ad arthritidem & podagram.

℞ Cineris cruris equi ℔ i. aquæ fabrorum ℔ vi. ſalis communis ℔ ß. miſce; quo abluat affectos locos.

LOCH.

LOCH.

vide pag. 162 (1)

Loch contra tussim.

℞ LOch de pineo, loch ſani ana ℥ iii. diatragagant. frig. ℈ i. penidiarum ʒi. theriacæ ℥ i. yreos, hyſſopi, liquiritiæ, ſem. maluæ, pulmon. vulpis ana ℥ i. ſyr. glycyrrizæ q.ſ. fiat loch.

Loch ad difficultatem ſpirandi.

℞ Loch de pulmon. vulpis

vulpis ʒ ß. diatragagant. calid. ϑ ii. diatrion ſ piperion ʒ ß. yreos, glycyrrhizæ, enulæ campanæ, ſem. aniſi, ana ʒ ß. ſyr. de praſſio ʒ ß. ſyr. hyſſopi ʒ iii. fiat loch.

Loch pectorale ad materiam craſſam.

℞ Succi ſcyllæ, mellis deſpumati, floris ſulphuris ana partes æquales: coque ad loch conſiſtentiam.

Loch ad tuſſim infantium.

℞ Lini torrefacti ʒ ii. pul-

pulveris liquiritiæ ʒ ii moſchi gr. iii. ſuccini i. confice cum melle ad formam loch.

Loch ad pulmonis exulcerationes.

℞ diatragagant. frig. diacymini, ana ϑ ii. dianiſi, diareos, ana ʒ ii. terebinth. venetæ ʒi. ſyr. hyſſopi, liquiritiæ, capil. ven. de praſſio ana ʒ i. pulv. glycyrrhizæ ʒ ß. miſce.

Loch ad aſthmaticos.

vide p. 169 (*)

℞ Paſſarum enucleat. amyg-

amygdal. amar. & dulc. excort. ana ʒ iiii. terebinth. ʒ i. penid. ʒ iii. ficus numero iii. rad. iridis ʒ iii. ſucci glycyrrhizæ ʒ ß. croci ʒ ß. farinæ lini ʒ ß. cum lacte aſinino, fiat loch.

Lohoch in pleuritide.

℞ Enulæ campanæ & tuſſilag. ana ʒ ii. foliorum hyſſopi, praſſij, pimpinel. pulmonar. capil. ven ana m. i. paſſul. mundat. ficuum, dactylorum ana ʒ ß. ſem. lini, maluæ ana ʒ ii. cinamomi, croci ana ϑ i. decoquantur ad juſtam lohoch

hoch consistentiam; addendo sacchari penidiati ℔ ß. mellis q. s. fiat.

MASTICATORIA.

Masticatorium ad epilepsiam.

℞ Pyrethri Hispan. ʒ i. mastiches ʒ iii. adjectâ cerâ fingantur morsuli avellanarum magnitudine, qui mandantur semper expuendo horæ dimidio jejuno ventriculo.

Mastica-

Maſticatorium ad ſpaſmum & paralyſin. @ſpaſm. 167

℞ Gingiberis conditi ʒ i ß. ſinapis, pyrethri ana ʒ ß. piperum omnium ʒ i ß. caſtorei, maſtiches an. ʒ i. calami aromat. ʒ ii. miſce, fiant paſtilli pro maſticatorio.

Maſticatorium ad dolorem capitis.

℞ Majoranæ, ſalviæ, betonicæ, macis nucis moſc. garyophil. an. ʒ i. galliæ moſc. ϑ ß. mellis ʒ i. ceræ parum; fiant troch. pro maſticatorio.

PE S-

PESSARIA.

Pessus ad suppressionem mensium.

℞ PVlveris arthemesiæ, dictamni ana ʒ ß. myrrhę, galbani, styracis, agarici ana ϑ ii. sabinæ contusæ ʒ ß. croci ϑ ß. theriac. opt. bac. junip. ana ʒ i. c succo mercurialis fiat pes in lana ad imponendum.

Pessarium aliud ad menstrua provocanda.

℞ Myrrhæ, aloes ana ʒ i. croci

(~~[illegible]~~) 118) Emplast

(119) Emplast

(~~75~~) 124) Epithemata

125. Erythma

(~~44~~ 126) Ewchina

(~~75~~) 128 Exchino

ad dni providentiā (129) Fomentationes

1 ℞ fol. ros. rub. excecat. M. j. fl. pomegran. ℔ j. fol. Plantag. parvum Many. ℞ ad consol. ℥ j. coquantur omnia in ℔ q. sterrate ℔ ij ad ℔ j. in fine sepassi[illegible] vny rub. ℥ iiij. et hoc decocto fomentetur [illegible] rub. in solum suum [illegible] reducendo pro fame

2 ad [illegible]

℞ fl. [illegible] Melilot. an. j. Mal. M. j. Absynth. [illegible] Calam. drom. [illegible] an. j. [illegible] an. ℥ j. [illegible] ℥ ij. si [illegible] [illegible] Endiu. cichor. an. M. j. si non, non [illegible] est [illegible] Flore Sax. f. 206.

Vomitum (~~77~~ 132) Fomentationes

℞ Absynth, menth, cal. drom, squinanth an M. Lyn. Moes ℥s. Cypri ℥ij. Carvon. Mastic. nuc. mosch. an ℥i. bulliant in s.q. vini rub. odorati. factaq. expressione f. fomentatio. Herc. Saxon. f. 247

Ad Scirrhum hepatis. Herc. Sax. f. 285

℞ fl. cham. anethi, melilot. an pi. fol. mal. alth. an ℥iij. dormion. absynth. spicae, squinanth. an M. sem. lini ℥iiij. Fœnug. ℥ij. bull. in s.q. vini & aceti & facta expressione f. fomentum.

ad oris ulc. in feb. (133) Gargarismata

1 ℞ aq. plantag. ℥x. aq. periclim. & ros. rub. an. cochl. 2. syr. moror. & mell. ros. an. cochl. 2. Salis prun. ʒi. Spir. vitriol. gut. ʒ. misce quo calefacto os abluatur.

℞ syr. viol. ros. rub. & moror. an. cochl. i. sal prun. gr. xl. fol. chelidon. opt. & alum. ust. an. gr. 5. succi fol. Periclim. cochl. 3. misce: faucibus & linguae intacto os & fauces confricentur & postea gargarismus aut cerevis. temp. cum sale prunell. diluatur.

contra Lmg. quae [illegible]

2 ℞ [illegible] & collutio [illegible]

contra Lmg. [illegible]

3 ℞ fol. prunell. salvi [illegible] decoctio ex aq. [illegible] Diamori ʒi. Liquid. prunell. ʒs. misce [illegible] quo [illegible] os colluat & gargarizet [illegible]

Syl. 449.

croci ʒ ß. ammoniaci, radicis gentian. terebinthinæ ana ʒ iii. ſucci abſynthii ol. nardini an. ʒ ii. miſce, fiat.

Peſſus ad inordinata menſtrua.

℞ Acaciæ. gum. Arab. ſuccini, thuris balauſtiarum, ſang. draconis an. ʒ i ß. gallarum, hypocyſtid. ana ʒ ii. bac. myrti pulverizat. ʒ i. ſucci polygon. ʒ ß. olibani ʒ iii. cum ſucco plantag. miſce, & cum lana fiat.

Pessarium aliud ad profluvium sanguinis.

℞ Polygon. symphyti contusi ana ʒ ß. mastich. amyli, thuris, seminis lini usti ana ʒi. cum succis astringentibus fiat pessus; *filum autem longum annexum gerat, quo cum lubet evellatur.*

Pessarium ad matricis suffocationem.

℞ Tachamahaccæ, ol. macis an. ʒ ß. galliæ moschatæ ℈i ß.

℈i ß. ſpec. aromat. roſ. ʒi. ſtyrac. cal. ʒii. ol. nardini, adipis arietis an. q. ſ. miſce, fiat peſſarium.

Peſſus conceptorius.

℞ Styrac. cal. ſpicæ, caſſiæ, nucis moſch at. raſ. cornu cervi an. ʒ ii opobalſami, ʒ i. ceræ punicæ ʒ iii. cum medulla cervina, miſce, & fiat.

Peſſus ad ſchirrum uteri.

℞ Thuris, galbani, ammoniaci an. ʒ i. adipis anſeris, medullæ crurum vi-

tularum unguenti dialtheæ ana ʒi. gummi diſſolvantur in melle; hiſq; omnibus linteo raro involutis, fiat peſſus, & ſuppone.

Peſſarium ad procidentiam uteri.

℞ Caſtorei, maſtiches ana ʒii. aſſæ fœtidæ ℈i. thuris, ſem. myrti an. ʒi. ſuccis aſtringentibus confice.

Peſſus ad molam.

℞ Boracis, ariſtolochiæ, dictam-

dictamni, gentianæ, helleb. albi croci, an. ʒ ß. ſcammon. ℈i. galbani ʒ ii. cum ſucco calamenthæ fiat peſſus, in linteo raro.

Pil ad morb convul 185:

PILVLÆ.

Pilulæ pituitam, bilem, & melancholiam purgantes.

℞ FOl. ſenæ ℔ ß. colocynthidis trochiſc. ℥i ß. aloes ℥ i. agarici, turbith. albi rhabarbari ana

℥ii. radicis hellebori nigri, esulæ, an. ℥i diagridii ℥ ß. attritis cunctis, affunde aquam vitæ, adde cynamomi ℥i ß. anisi, mastiches, spicæ an. ʒ ß. ros. rub. m. i. spec. diambræ, diarrhod. Ab. an. ℥ ß. macerentur dies 14. fortiter exprimantur: balneo exhauriatur tenuior liquor, ut induat characterem mellis.

Pilulæ mirabiles ad podagram.

℞ Ligni sancti ℔ iii. sarsaparillæ ℔ i. gingiberis ℥ii. gal-

galangæ concisæ & contusæ ʒi. infundantur sufficienti quantitate aquę vitæ. Stet in loco calido optimè cooperta per 4. vel 5. dies exprime aquam vitæ, & evaporetur ad mellis consistentiam. Dosis ʒi.

Pilulæ aliæ ad pellagram probatæ.

℞ Sarsæparillæ bis lotæ & minutim concisæ & benè contusæ ℔ i. fiat infusio in ℔ x. aquæ fontanæ tres dies, deinde coquantur lento igne ad ʒ vi.

fiat colatura fortis. Tum dissolve aloes optimæ ʒ ii. & quando pars tenuior exhauritur, addantur myrrhæ electæ croci ana ʒ ii. & sic ad consistentiam evaporando mellis veniat, & fiat massa pro pilulis. Dosis ϑ ii. Illas capiat pilulas mane, & has vesperi, & sic per 20. dies.

Pilulæ ad catarrhum purgantes.

℞ Pil. hieræ cum agarico ϑ i ß. pil. cochiæ, mastich.

ſtich. ana ℈ i. ſyr. betonicæ q. ſ. fiant pilulæ quinq;, ſumantur poſt primum ſomnum tres.

Pilulæ ad tuſsim ſiccam probatæ.

℞ Seminis papaveris alb. ſpic. nardi, nucis moſchatæ, olibani ana ʒ i. theriacæ ʒ ß. croci modicum, fiant pilulæ, ſub lingua dormituri habeantur.

Aliæ ejuſdem naturæ.

℞ Boli Arm. loti in aqua roſarum ʒ i ß. amyli ʒ i. gumm. Arab.

& dragagant an. ʒ ß. glycyrrhisæ ʒ i. olibani ϑ i croci ϑ i. sacchari cand. penidiar. an. ʒ ii ß. cum syrupo violarum aut de ziziphis fiant pilulæ sub lingua tenendæ.

Pilulæ aliæ ad catarrhum sistendum.

℞ Castorei, myrrhę, styracis, galbani, piperis, nucis mosc. semin papaveris an. ϑ ß. opii præparati spiritu vini gr. xii. cum syrupo prassii fiant pilulæ.

Pilu-

Pilulæ humores crassos purgantes.

℞ Macis, galangæ, nucis moschatæ, agarici trochiscat. mechoacan. an. ʒ i. croci, gariophyl. gingiberis an. ʒ ß. rhabarbari ʒ ß. aloes lotæ ʒ xii. fiat massa cum mastich. ʒ i. & syr. stæchados. Dosis ϑ ii. per horam ante cœnam.

Pilulæ aliæ ejusdem.

℞ Aloes cicotrin. hieræ diacolocynt. rhabarb. troch. aga-

agarici trochiſcati ana ʒ ii. ſcammon. præparat. in chartam exugentem ſulphure ſuper ignitas prunas injecto ℈ i ß. maſtich. ʒ ß. cum ſyrupo ex lupilis fiat maſſa pilularis. Doſis ʒ i. jejuno ventriculo.

Pilulæ ad provocanda menſtrua.

℞ Specierum hieræ picræ ʒ i. myrrhæ, ariſtolochiæ, croci, rubiæ tinctor. caſtorei an. ʒ ß. extracti arthemeſiæ ʒ i ß. chalybis præparat. ʒ i. cum ſyr. calamen-

menthæ fiat massa pilularis: capiat alternis diebus v. pilulas ante purgationem menstrualem.

Pilulæ ad suppressionem mensium.

℞ Myrrhæ electæ, cynamomi, boracis, cassiæ ligni an. ʒ ß. salis absynthii ℈ ii. spec. hieræ ʒ ii. cum succo sabinæ fiant pilulæ 30. capiat tres alternis diebus mane cum exercitio.

Pilu-

Pilulæ contra febrem albam.

℞ Chalyb. præparat. ʒ ß. rhabarbari, aloes, an. ʒ i ß. hieræ pic. ʒ ii. gum. amóniaci, bdellii diſſoluti in aceto ſcillit. an. ʒ i ß. ſpec. aromat. roſ. diambræ, croci, ſalis abſynthii, an. ℈ i ol. cynamomi, gariophyl. an. gut. ii, miſce. Fiat maſſa pilularis, capiat. ℈ i ß. mane corpore agitato, & ſimiliter ante cœnam per ſpatium 30. dierum.

Pilu-

Pilulæ ad ſuffocationem uteri.

℞ Theriacæ Venetæ ʒ ß. caſtorei ʒ ii. olei ſuccini ℈ i. cum ſyr. ſtæchad. miſce, fiat maſſa pilularis.

Pilulæ ad partum & ſecundinam relictam provocandam.

℞ Cynamomi, ſabinæ an. ʒ i. caſſiæ lig. caſtorei an. ʒ i ß. dictamni, calamenthæ, ariſtolochiæ, arthimeſiæ an. ʒ ß. myrrhæ ʒ i. croci ℈ i ol. ſuccini ℈ ß. cum ſucco arthimeſiæ fiant pilulæ.

Pilu-

Pilulæ ad omnem hæmorrhagiam.

℞ Sem. hyoſcyami albi, ſem. papaveris albi ana ʒ i. hæmatit. corall. rub. ana ʒ β. terræ ſigillat. ʒ i. caphuræ ϑ β. maſtices ϑ ii. cum ſyrupo myrtino fiant pilulæ.

Pilulæ ad epilepſiam.

℞ Cynamomi, gingiberis, maſtices, nucis moſchatæ, rad. pœoniæ, hermodact. turbith an. ʒ i β. ſalis ind. ʒ iii.

℥ iii. croci, liquiritiæ ana ℈ i. ß. aloes hepat. ʒ i. ſucci ſalviæ & betonicæ ana ʒ i ß. ſucci roſmarini ʒ iiii. Stent in ſole ad ſiccitatem, hic ordo ter repetetur. Et fiat maſſa pilularis, Doſis ℈ i ß. omnì die ante cœnam.

Pilulæ ad Epilepſiam.

℞ Aloes lotæ in aqua ſalviæ ʒ ß. troch. agarici ℥ iii. pil. chochiæ ℥ ii. ſeminis pœoniæ rad. ejuſdem maſtices, nucis moſchat. acori, croci, ſalis betonicæ. pulv. humani cranii ana ℈ i. aſſa-

assa-fœtidæ ℈ ß. castorei gr. xii. misce & cum syr. stæchados fiant pilulæ. Dosis ℈ iiii.

Pilulæ ad Ictterum Flavum.

℞ Vermium terrestrium præparat. cum vino albo ʒ ß. diaspolit. gr. viii. cum oxymel. simp. fiant pilulæ tres, sumendæ in aurora, & sic per spatium sex aut novem dierum.

Pilulæ ad gonorrhœam.

℞ Gum. Arab. dragagantæ charab.

charab. mummiæ, boli Armen. an. q. v. fiat pulvis & cum syrupo myrtillorum fiat massa pilularis. Pro ʒ i. fiant tres pil. capiat unam duabus horis ante pastum.

Pilulæ ad gonorrhœam.

℞ Terebinthinæ aquâ plantaginis lotæ ʒ i. bulliat in aqua horæ dimidio: deinde commisce terebinthinâ boli Arm. sem. papaveris alb. nuc. moschatæ, sem. lactucæ, corall. rub. ras. eboris sem. agni cast. an. ʒ ß. fiant pilulæ.

Pilu-

Pilulæ ad lumbricos.

℞ Agarici, rhabarbari, gentianæ, myrrhæ, dictamni, raſ. cornu cervi uſti, menthæ, corallini, marubii, abſynthii ana ʒ i. croci ϑ i. aloes ϑ ii. cum ſyr. rhabarbari. Fiat maſſa pro pilulis. Doſis eſt ϑ i β. per 8 dies.

Vide p: 188: (i)

Pilulæ ad melancholiam hypochondriacam.

℞ Epithymi Cretenſis ʒ ʒ aloes optim. ʒ ʒ β. nucis moſc.

mosc. garyophyl. senæ ana ʒ ii. salis absynthii ʒ ß. gummi ammoniaci in aceto scillit. dissolut. ʒ iii. cort. helleb. nigri ʒ vi. croci. ϑ i. cum syr. epithymi fiat massa de qua fiant 4. pil. pro ʒ i. addendo singulæ drachmæ extract. Rudii ϑ i. sumantur tres alternis diebus jejuno ventriculo, aut ante cœnam.

Pilulæ ad hydropem.

℞ Spec. hieræ simp. ʒ i. salis soldanellæ, pil. de laureola ana ϑ i. elaterii gr. iiii. misce, fiant pilulæ.

Pilulæ

Pilulæ aliæ ad idem.

℞ Elaterii ℈ ß. pulveris ſoldanellæ, gingiberis, mechoachan. an. ℈ i. galangæ, gariophyl. cynamomi, croci an. ℈ ß. cum ſucco yreos fiant pilulæ pro tribus vicibus.

Pilulæ ad flatum & duritiem ſplenis.

℞ Fol. ſenæ, agarici troch. an. ʒ i. pil. fumariæ ʒ iii. aniſi: maſtich. an. ℈ i. extracti hellebori nigri ℈ ß. corticis

corticis rad. capparum ʒ i. croci ϑ β. cum ſyrupo lupulorum fiant pilulæ. Doſis ϑ i. ante cœnam: ſpatio 30. dierum.

POMA ODORATA.

Pomum contra epilepſiam.

℞ Rad.& ſem. pœoniæ an. ʒ i β. negellæ aceto maceratæ ʒ i. caſtorei ʒ β. pulv. ungulæ alcoes ʒ β. camphuræ ϑ β. *Si non per conſenſum uteri ſit morbus,*

addan-

addantur aromatica, & cum gum. dragagant. dissolut. in aqua ros. fiat pomum, quod naribus apponendum.

Pomum ad pestem & ad reparandos languentium spiritus.

℞ Laudani optimi ʒ ii. garyophyllorum, macis, cynamomi, bezoini, styrac. cal. rad. angel. nucis mosc. calami odorati, myrrhæ, spicæ, succini, coralli, thuris ana ʒ ß. camphuræ ϑ ß. gummi juniperini ϑ i. ros. rub. ʒß. omnium santalorum

ϑ ii.

2 ad Anginam. (155) Gargarismata

℞ fol plantag. Bellid majoris an Mi. fl. ros. rub. [illegible]
[illegible], Galle an ℥i. sem cydon ℥iij. decoq. in [illegible] plantag.
solani. Equiseti, an ℥is. ff Gargarisma [illegible]

2 ad Angin ex fang. replet.

℞ rad. Alth. ℥s. fol plantag. mal. scabios. ff. ros. rub. an [illegible]
fic. pmg. ℔o ℥. hord. mand. pi. coq. in [illegible] [illegible]
cujus colatura deinde adde [illegible] plantag. [illegible]
scabios. ℥iij. aq. Equiseti ℥ij. [illegible] ℥i. [illegible]
vel sa. magnum [illegible] [illegible]
[illegible] deinde [illegible] colentur. adde [illegible]
ros. colati an ℥i. m. fic. ff Gargaris. [illegible]

(~~77~~) 1561. Gargarij

(137) Gargarismata

(139)

(1140) Gerhaffus

(874 fulap:

i m Chrontida (145) fulap
℞ dq flor nymph rosarub fol ulm
Fariae ana ℥iij ℥ij ℥ coralli ℥ij dq cor
Saxon ℥j misce ℥ij ill de morb cerebr
℥2;

(147) fulap

(149 Liniments

℈ ii. macis ℈ i. ol. cynamomi chym. guttas sex. ol. nisi gut. quatuor, bol. opt. ℈ i. ambar. ℈ ß. moschi gr. iv. cum aqua ros. & cerâ q. s. fiat pomum: quod naribus sæpe admotum. *Experientiâ nostrâ in peste Londinensi* 1636. *confirmatum.*

POTIONES.

Potio purgans contra melancholiam hypochondriacam.

℞ Syrupi rosati solut. ℥ iv. confectionis

hamec ʒ iii. ſpec. aromat. roſ. ʒ ß. miſce, fiat potio; ſumatur mane cuſtodia magna.

Potio purgans contra bilem.

℞ Rhabarbari ʒ i. infundatur in aquæ cichorei ʒ iii. exprime, addendo caſſiæ extractæ diaman. ana ʒ ß. elect. de ſucco roſ. ʒ ii. ol. cynamom. gut. iii. miſce, fiat potio.

Potio

Potio pituitam purgans. vide 195:2

℞ Agarici troch. ʒ i ß. rhabarbari ʒ ii. cynamomi, gingiberis an. ℈ i ß. macerentur in aquæ hyssopi ʒ iii. horas xii. dein exprimantur & colentur adjectis diacarth. ʒ ii. syr. stæchad. ʒ ß. spec. aromat. rof. ℈ i. misce, fiat haustus.

Potio pituitam, salsam bilem & melancholiam purgans.

℞ Infusionis sennæ ʒ iii.

diacathol. ʒ ß. diaphœnic. ʒ ii. diamannæ ʒ i. ſyrupi cichorei. ʒ i. ol. cynamomi guttas iii. miſce, fiat potio; ſumatur mane debito regimine.

Potio contra calculum & flatum ſplenis.

℞ Senæ ʒ ii. gariophyllorum ϑ ii. infundantur in aquę fragrariæ ℔ ß. quibus addantur floris caſſiæ ʒ i. terebinthinæ lotæ in aqua ſaxifrag. & diſſolutæ in vitello ovi ʒ ß. nucis moſc. ʒ ii. ſpec. aromat. roſ. ʒ i.

ſyr.

syr. lupulorum, scholopendriæ, altheæ an. ʒ i. ol. cynamomi, guttas vi. spiritus sulphuris ϑ i. misce, fiat potio, pro tribus vicibus.

Potio purgans adjcteritiam.

℞ Rhabarbari ʒ ii. cynamomi ϑ i. agarici troch. ʒ ß. gingiberis ϑ ß. infundantur in vino tenui & aqua endiviæ. Colaturæ addatur mannæ electæ ʒ i ß. misce, Fiat potio.

potio ad colorem flavum post ictericiam [illegible] Vel, 198 (1)

℞ Rhabarbari ʒ i ß. spicæ nard. gr. viii. agarici ʒ i. macerentur aquis intybi sativi, absynthii, horas xii. Colatis addantur diamannæ, elect. de succo ros. an. ʒ ii sali absynthii, diacurcumæ an. ℈ ß. santal. citr. ℈ i. misce fiat potio.

Potio ad diarrhœam.

Potio ad diarrh. purgans. p. 198 (2)

℞ Conserv. ros. vet. berberis an. ℥ ß. apii præparati spiritu vini gr. ii. diascordii, ʒ i. mithridat. ℈ i. dis-

lissolve in aquis plantag. cetosæ, rosarum rub. ana ℥ i. syrupi de corticibus ciri ℥ i. misce, fiat potio; apiat jejuno stomacho.

Potio ad dysenteriam purgans.

℞ Rhabarbari torrefacti ℥ i ß. myrobalanorum citrin. torrefact. ℥ i pulv. cornu cervi ℥ ß. aquæ plantag. ℥ ii. syr. de rosis siccis ℥ i. fiat potio.

Potio ad expurgandum uterum.

℞ Agarici recenter trochiſcati ʒ ii ß. infundantur aquæ matricariæ & artemeſiæ ʒ iii. myrrhæ electæ, caſtorei ana ʒ ß. Syr. calamenthæ ʒ i. miſce, fiat potio.

Potio ad partum juvandum.

℞ Troch. de myrrha ʒ i. cynamomi, corticis caſſiæ pulveriſat. ana ϑ i. croci gr. iii.

gr. iii. ſyrupi arthemeſiæ ℥ i. aquarum matricariæ, calamenthæ ana ℥ i. ß. fiat potio quæ detur calida.

Potio contra aborſum.

℞ Florum boraginis, bugloſ. roſ. rub. elect. de gemmis ana ʒ i ß. eringii ʒ ii. diamargarit. coral. præparati, fragmentorum pretioſ. ana ʒ i. nucis moſchat. galengæ, ana ℈ i ß. ſacchari ℥ iii. miſce. potio purgans in colico bilioso p. 201 (i)

Potio secundinam expellens.

℞ Ligni aloes, lig. cassiæ, myrrhæ, croci, cynamomi, agarici, sabinæ, assæ fœtidæ, carabæ, castorei an. ℈ i. sacchari ʒ i ß. infundantur in aqua vitæ, deinde fortiter exprime, & bibatur ʒ i. pro vice.

Potio somnum provocans.

℞ Syrupi papaveris, diacodii an. ʒ ß. aquæ lactucæ ʒ ii. diamargarit. frig. ℈ ii. misce,

sce, capiat cum lectum dormiturus ingreditur.

Potio ad hydropem.

℞ Succi yreos ʒiii. elaterii gr. vi. misce, & capiat jejuno stomacho.

Potio alia ad hydropsim.

℞ Ligni sancti ℔ i. cuparorii m. i. azari m. ſ. capil ven cuscutæ, ebuli, m. i ß. rad. aperientium ʒ ſ. rad. rubiæ tinctor. rad. ireos, rad. ebul. an. ʒ i. liquiritiæ, brassicæ marinæ ana ʒ iii.

℥ iii. sem. fœnicul. anisi, petroselini, apii, alkakeng. an. ℥ i. cynamomi ℥ iii. florum cordial. an. p. i. sem. cartami ℥ ß. *Si sit hydrops cum schirro splenis*, addamus rad. cappatum, sambuci, tamariſci, & cort. interioris fraxini an. ℥ ß. fiat decoctio in ℔ x. aquæ fontanæ & vini albi ℔ iv. ad ℔ iv. consumptionem; addatur syr. cupatorii ℔ ß. misce. Dosis ℥ iv. mane, ante prandium, & ante cœnam.

Potio

Potio ad ſudorem provocandum.

℞ Theriacæ optimæ, ʒ i. gum. guaiacini ʒ i ß. ſalis abſynthii ϑ i. lap. bezoard. gr. iii. aquæ card. benedict. ʒ ii ß. ſpec. aromat. roſ. ϑ i ß. miſce, fiat potio.

Potus mechoacan purgans ad ſeroſos humores.

℞ Mechoacan ʒ iv. hermodact. lig. indici an. ʒ iii. gingiberis ʒ ii. farſæ parillæ liquiritię an. ʒ ii. nucis moſchat. ʒ iii. ſoldanellæ ʒ i ß. omnia

omnia debita præparata & conciſa includantnr ſaccu-lo raro cum ʒi. ſenæ. in galon.bus cerviſiæ iii. poſt ſextum diem ſumatur hau-ſtus mane & ante cœnam.

PVLVERES.

Pulvis contra tormina poſt partum.

℞ Conſolid. maj. ſiccæ ʒi. nucleorum perſic. nu-cis moſchat. an. ʒii. ca-rabæ ℈i. amb. gr. ∂i. fiat

fiat pulvis. Dosis ʒi. in vino albo.

Vel,

℞ Nucleorum dactyl. persic. ana ʒi ß. nucis moschat. ϑ iv. pulveris diamarg. calidi, anisi conditi an. ʒi ß. cynamomi ϑ ii. croci ϑ ß. sacchari ad pondus omnium; fiat pulvis subtilissimus, sumat ʒ ij. cum vino albo, bis aut ter in die, si dolores urgeant.

Pulvis ad provocanda menstrua.

℞ Cynamomi selecti ʒ ß rad.

rad. ariſtoloch. valerianæ, hypoſelini ana ʒ ii. troch. de myrrha ϑ iii. croci ϑ i. ſpecierum diambræ ϑ ii. ſaccharum adpondus, omnium fiat pulvis tenuis. Doſis eſt ʒ i. cum decocto cicerum.

Pulvis menſes ſiſtens.

℞ Sem. papav. alb. ſem. hyoſcyami albi, raſuræ eboris, cornu cervi, roſarum rub. terræ ſigillatæ, corticis mali granat ana ʒ ß. lap. hæmat. coralli maſtich. ana ϑ i. Doſis ʒ ß. in juſculis mane & veſperi. Omnem hæmor-

rha-

rhagiam sistit.

Pulvis ad partum difficilem aut secundinam morantem.

℞ Cynamomi optimi, ʒ ii. myrrhæ ϑ ii. succini albi ʒ i. rubiæ tinctorum, castor. assæ fœtidæ decoctæ & pulverisatæ, cassiæ lignæ ϑ i ß. boracis ϑ ß. croci gr. v. fiat pulvis. Dosis ϑ ii. cum vino albo saccharato.

Pulvis

Pulvis ad ſanguinem coagulatum in caſu ab alto.

℞. Radicis rubiæ, rhabarbari ſperm. cet. mummiæ, oculorum cancri, carab. ana ʒ i. miſce, fiat pulvis. Dofis eſt ʒ i. in aqua ſcabioſ. & vino granatorum.

Pulvis ad viſus conſervationem.

℞ Betonicæ, rutæ, ſaxifragiæ, chelidon. pulegii, aniſi, euphraſiæ, an. p. ſ. cardamomi, gingiberis. fœnic. origani

gani, galangæ an. ʒ i. verbenæ ʒ ii. misce, fiat pulvis. Continuè in jusculis sumatur. Pulvis adstring. in Lienteriâ p. [illegible] p. 24

Pulvis contra calculum.

℞ Pulveris terebinthinæ venetæ ʒ iii. gran. alkakengi, sem. genistæ, saxifrag. petroselini, apii, rad. filipendulæ, galangæ, ononidis, agarici an. ʒ i. granorum milii solis, priapi equi marini an. ʒ i ß. misce, fiat pulvis subtilissimus. Dosis ℈ ii. in vino albo stomacho jejuno.

Pulvis

Pulvis ad gonorrhœam.

℞ Olibani, coralli, troch. camphuræ, lap. hæmatit. seminis agni casti ana ʒ i. nucis mosc. ʒ ii. terebinthinæ decoctæ & in pulverem redactæ ʒ iii. margaritarum ∂ i. misce, fiat pulvis. Dosis ʒ i. cum vitello ovi dissolut. in ʒ iii. vini albi.

Pulvis sternutatorius.

℞ Pyrethri, betonicæ, majoranæ ana ʒ i. castorei, macis, gariophyl. ana ʒ ß. hellebori

ebori albi ℈ i. moſchi gr. ii. nicotiani ℈ ß. miſce, fiat pulvis, naribus inſufflandus.

Pulvis ad exitum ani.

℞ Cupularum glandium, nucum cupreſſi, boli arm. ſang. dracon. maſtiches, balauſt. acatiæ, thuris ana ʒ ß. in pulverem redactis aſperge.

Pulvis ad obſtructiones.

℞ Rad. chinæ, yreos, & farſæ parillæ, agarici ana ʒ i. ſem aniſi,

amisi, fœnic. apii ana ʒi limaturæ chalybis ʒ i ß; salis absynthii, spicæ nardi ana ℈ i. sacchari ʒ ii, misce, fiat pulvis. Dosis ʒ i ß. in vino tenui & fortiter deambulet.

Pulveres contra abortum 214. (i) 62

Pulvis ad lumbricos epellendos.

℞ Rhabarbari, azari, rad. dictamni ana ʒ i corallinæ, myrrhæ, cortic. citri, rasuræ eboris, cornu cervi usti sem. portulacæ, corall. rub. præparat. agarici ana ʒ ß. croci ℈ i. misce, fiat pulvis.

pulvis. Dosis est ʒi. in aqua portulacæ & vino albo.

SACCVLI.

Sacculus calidus corroborans caput.

℞ FLorum chamomœli, majoranæ, salviæ stæchados, betonicæ rosarum sic. ana ʒ ß. gariophyl. nucis moschat. ana ʒ 1. calami aromat. ʒ i ß. misce, pulverisentur & ponan-

nantur in lacculo.

Sacculus cordialis.

℞ Florum ſalviæ. roſmarin. borag. bugloſ. meliſſæ ana ʒiii. ſantalorum rub. coralli utriuſque, calami aromat. rad. angelic. bol. armen. macis nucis moſchat. gariophyl. cort. citri, antiſpodii, ligni aloes, camphuræ ana ʒ ß. croci ϑ i. moſchi gr. iiii. conterantur.

Sacculus ſtomachalis.

℞ Nucis moſc. gariophyl-

lorum

ad spasm: (152) Liniment) Ilen Reg. p: 323

℞ ol lil alb. Terebinth an ℥iß. iriij ℥iij. Axun-
-g human. vulp. ungt Agrip an ℥s f Linimentum
quo inungend sunt ptes spasmo contract ac tota
spina.

(158) Liminaut

(154) Liniment

(156) Liminent.

(157) Loc. Amyg.

(158) Loc Amy[illegible]

(161.) Lixivia

phyllorum, cynamomi, menthæ, abſynthii, roſ. rub. galangæ, calami aromat. ana ʒ ii. maſtiches, ſpicæ nard. ſtyracis cal. ligni aloes, caſſiæ ligni an. ʒ i., moſchi gr. iii. galliæ moſchat. ϑ i. miſce, fiat pulvis pro ſacculo, applicetur regioni ventriculi.

Sacculus hepar refrigerans.

℞ Florum bugloſ. borag. violarum, roſar. corall. utriuſq; omnium ſantalorum an. ʒi. florum nenupharis ϑ ii. ſpodii ϑ i. camphuræ ϑ ß. miſce, fiat ſacculus.

Sacc. ad Cephalg. 218 (

Sacculus ad cephalalgiam ſanguineam.

℞ Florum violarum, roſarum, nympheæ an. p. i. ſem. lactucæ portulacæ, hyoſcyami, papaveris albi, lap. hæmatit. corall. rub. an. ʒi. omnium ſantalorum an. ℈ ß. pulverizentur & includantur ſacculo, & applicentur fronti.

SVFFV-

SUFFUMIGIA.

Suffitus ad asthma 219

Suffitus ad asthma & pulmonis ulcera.

℞ Fol. marubii, tussilaginis, hyssopi, capil. ven. scabiosæ, rosarum rubr. an. ʒ ii. terebinthinæ ʒ ii. olibani, mastiches, benioni an. ʒ i. cum gum. dragagant. aquâ scabiosæ dissoluto, fiant trochisci; supra carbones conjiciantur, mane & serò fumus hiante in lecto ore excipiatur.

Suffitus ad catarrhum.

℞ Gummi juniperini, gum. hederæ, roſ. rub. ſtyracis cal. benjoini an. ʒ ii. pulveris rad. yreos, folior. marubii an. ʒ i. maſtiches, thuris an. ʒ ß. nucis moſchat. ſpicæ nard. an. ϑ i. croci ϑ ß. fiat pulvis craſſior cum terebinthinæ pauco in trochiſcos reducatur; capiatur fumus, ut ſupra.

Suf-

Suffitus ad paſsionem hyſtericam.

℞ Galbani, caſtorei, peucedani an. ʒiii. piperis ϑ i. opobalſami modicum, ſulphuris gr. iv. in aceto optimo infundatur galbanum: cætera & contunde & bene commiſce: carbonibus impone & nares ſuffumiga.

Vel,

℞ Galliæ & aliptæ moſchat.

chat. cynamomi, gariophyllor. macis, laudani, ſyrac. an. ʒ i. fol. lauri, marjoranæ, calami aromat. caſſiæ ligni an. ʒ ii. pulverizentur & cum ſtyrace liquida fiant troch. iniiciantur in carbones pro ſuffitu, recipiendo in uterum per infundibulum.

Suffumigatio ad uteri procidentiam.

℞ Hypocyſtid. acaciæ, balauſt. nucum cypreſſi, bac. myrti an. ʒ i ß. thuris olibani, maſtiches, ſang. draconis contrit.

contrit. an. ʒ i. miſce, fiat pulvis: in carbones injiciatur & per infundibulum fumus uterum intret mulieris.

Suffumigatio ad provocanda menſtrua.

℞ Pulegii, arthemeſiæ, calamenthæ, marjoranæ, fol. lauri pulveris an. ʒ i ß. caſſiæ lig. coſti, amomi, cynamomi, gariophyl. ſabinæ, myrrhæ, galbani, bac. juniperin. melanthii, rad. iridis, an. ʒ i. fiat pulvis craſſior, injiciendus in carbones, cujus halitus uterum intret.

SVPPOSITORIA.

Suppositorium ad tenesmum.

℞ THuris gum. Arab. ceræ citrinæ, opii, croci an. ʒ i. misce, & suppositorium fiat filo appensum.

suppositorium ad dolorem cholicum.

℞ Sem. anisi, fœnic. cymini, carui an. ϑ ii. benedict. laxat. ʒ ß. colocynthid.

thid. ℈ i. gum. cambugiæ ʒ ß. ſalis communis ʒ i. cum mellis concreti ℥ i. fiat ſuppoſitorium 1. a.

Suppoſitorium acre.

℞ Mellis ad ſpiſſitudinem cocti ℥ i. euphorbii, colocynthid. gr. vi. helleb. nig. ſcammon an. ℈ i.

Suppoſitorium commune.

℞ Mellis cocti & concreti ʒi. ſpecierum hieræ ʒ i. ſalis gemmæ, agarici an. ʒ ß. miſce, fiat

SYRVPI.

syrupus melancholicus ſolutivus.

℞ FLorum borag. bugloſ. roſmarin. chamomæli, chamed. an. ℥ ß. hellebori nig. fol. ſenæ, polypod epithymi an. ʒ vi. rad. borag. bugloſ capil. ven. an. ʒ iii. fumariæ, eupator. an. p. i. coquantur omnia in aqua ad tertiæ conſumptionem partis; adde ſucci pomorum dulcium, fumariæ an ℥ vi. cum ſacchari quantitate ſuf-

ſufficienti, coque ad ſyrupi conſiſtentiam.

syrupus ad febrem hecticam.

℞ Teſtudines præparat. in vino albo n°. iv. flor. violarum, roſ. hordei gal. capil. ven. an. m. i ß. flor. ḅorag. bugloſ. ana p. ii. ſem. 4. frig. major. liquiritiæ an. ʒ ß. ficus n°. iii. paſſularum expurgat. ʒ vi. ſem. cydoniorum, oxyacanth. an. ʒ ß. amygdalar. dul. gum. dragagant. an. ʒ iii ſem. lactucæ, portulacæ. an. ʒ ß. antiſpodii ʒ ii. ſem. papaveris

paveris albi, ʒ ii. Bulliant ad tertiæ conſumptionem partis, colaturæ ℔ iv. ſacchari addantur, & fiat ſyrupus ſ. a.

Syrupus ſpleneticus purgans.

℞ Sem. apii, fraxini, geniſtæ, cardamomi an. ʒ ß. rad. ebuli, helleb. nig. rad. azari, acori, rubiæ, brioniæ, rad. iridis, rad. capperum, an. ʒ ß. florum cordial. an. p. i. fumariæ, ſcholopend. flor. ſalviæ, roſmarin. an. m. i. fol. ſenæ, epithymi, polypodii

podii an. ℥ i ß. abſynthii, tamariſci ana m. ſ. uvarum paſſarum purgat. ℥ ii. ſem. aniſi, fœnic. an. ʒ iii. gentian. laccæ veræ, calami aromat. an. ℥ ß. fiat decoctio in aqua chalybeata ad tertias; expreſſum coque cum ſaccharo, in ſyrupum.

Syrupus hydropicus.

℞ Rad. ebuli, rub. tinctor, azari ana ℥ i. yreos ℥ i ß. rad. fœnic. petroſelini, ana ℥ ß. cuſcut. cupator. endiviæ, betonicæ ſcholopend. abſynthii, an. m. i. liqui-

quiritiæ, ʒ ß. paſſularum expurgat. ʒ ii. ſeminis carthami contuſi ʒ i. ſenæ ʒ ii ß. polypodii querc. ʒ iv. agarici albi ʒ iii. turbith ʒ ii. ſem. fœnic. dauci, melonum ana ʒ i. florum geniſtæ m ſ. gingib. mechoacan, cynamomi an. ʒ ii. coquantur in aqua ad ℔ ii. colaturæ adde lixivii noſtri hydropici ʒ vi. aceti ſcillit. ʒ ii. ſacchari q. ſ. miſce, fiat ſyrupus ſ. a.

Syrupus ſudorificus.

℞ Lig. ſancti, ℔ i. cortic. ejus

ejus ℔ ß. infundantur in vini rhenani & aquæ an. ℔ vi. flor. chamomœli ſtæchados an. m i. liquiritiæ ʒ i. coquantur; ſub finem adde ſem. aniſi, fœnic. ana ʒ ii. zedoariæ, angelicæ ana ℥ ß. flor. borag. bugloſ. ana p. i ß. croci ʒ i. colentur & cum ſaccharo coquantur in ſyrupum, addendo ſalis abſynthii ʒ ii.

Syrupus purgans in lue Venerea.

℞ Ligni indici ℔ i. corticis guaiac. ℥ iii. ſarſæ parillæ

Syr astring in Dessent

læ ℥ ii. hermodact. ℥ i. turpeti, mechoacan ana ℥ ß. calami odorati, thymi ana ʒ ii. vini albi, aquæ fontanæ ana ℔ vi. pulverisentur ligna & horas xii infundantur lento igne, postea horas ii. coquantur; adde agarici ℥ ß. capil. ven. stechados, ana p. s. coquantur iterum; postremò adde epithymi ℥ i. flor. borag. buglos. rosmar. ana p. i. senæ, ℥ i. ß. coquantur rursum lento igne, colentur & depurentur, cum saccharo sufficienti ad justam crassitiem coquito.

Syrupus

syrupus menſtrua provocans.

℞ Fumariæ, hyſſopi, arthemeſiæ, calamenthæ, majoranæ, pulegii, chamed. lupulorum, thymi, matricariæ, capil. veneris, meliſſæ ana m. i. ſabinæ ʒ ii. ʒ rad. aperient. ana ʒ ß. acori, ſem. fœnic. aniſi, origani, cynamomi, caſſiæ lig. 4 ſem. calid. majorum, ana ʒ ii. calami odorati ʒ i. florum cordial. p i. rubiæ tinctor. ʒi ß. rad. valerianæ, ariſtolochiæ ana ʒ ß. baccarum iunip. ʒ ii. croci

croci ʒ ß. colatura coquatur cum melle ad consistentiam syrupi.

Syrupus calculosus.

℞ Vini albi, aquæ fontanæ ana ℔ ii. aquæ saxifrag. parietariæ ana ℔ i. rad. fœnic. petroselini, saxifragiæ, ononidis ana ℥ ß. 4 sem. frig. maj. ana ʒ ii. seminis anisi, fœnic. dul. petroselini, saxifragiæ, apii ana ʒ iii. seminis, cymini præparati ℥ ß. granorum milii solis ℥ i. coriand. præparat. ʒ ii. rad. phi-

philipend. ℥ i. alkekengi ℥ ii. paſſularum expurgat. ℥ iii. liquiritiæ ℥ i ß. miſce,& bulliant ad medietatem,colentur, & adde caſſiæ recenter extractæ ℥ iiii. cum ſaccharo coque in ſyrupum.

Syrupus renes purgans.

℞ Pulveris rad. philipend. ononidis ana ℈ ii. ſem. ſaxifrag. milii Solis, alkekengi, maluæ, ana ʒ i. 4 ſem. frig. maj. ſem. aniſi ana ʒ ß. aquæ fragrar. q. ſ. infundantur omnia

in

omnia in B.M. cum ℥ iiii. floris casſiæ 16 horas; dein per pannum traijce, & cum ſaccharo fiat ſyrupus parum ebulliendo.

syrupus ſcorbuticus.

℞ Succi cochlear. ana ℔ i. ſucci agrimoniæ, naſturtij, ana ℔ ß. depurentur; addc ſantalorum omnium ana ℥ i. cum ſaccharo fiat ſyrupus, lege artis.

syrupus

Syrupus limonum.

℞ Limonem totam divide in medio & infarciatur foliis decem auri, deinicrum limonem conjunge filo circumligatum & in ere dies tres pendeat; exprime & cum ſaccharo coquatur ſuccus in ſyrupum. *Et optimum remanet corliale.*

TABELLÆ

TABELLÆ.

Tabellæ cordiales.

℞ Spec. diamb. diamosc. dulc. diarrhod. Ab. coral. utriusque lætitiæ Galeni ana ʒ i. aromat. ros. margarit. præparat. ana ʒ ß. moschi gr. viii. sacchari ℥ii aquæ melissæ q. s. fiant tabellæ.

Tabellæ ad epilepsiam.

℞ Dianthos, diamb. diamarg. ana ʒ ii. rad. & sem. pœoniæ

pæoniæ ana ʒ ß. aromat. roſ. ϑ i ß. conſerv. florum ſalviæ, theriacæ noſtræ ana ʒ i. caſtorei ʒ ß. ſacchari ℥ v. cum aqua betonicæ formentur tabellæ.

Tabella ad hydropem.

℞ Spec. diatrionſantalon, dialaccæ, diacurcumæ magnæ ana ʒ i. theriacæ noſtræ ʒ i ß. ſem. aniſi, dauci, ebuli, fœnic. ana ʒ ß. ſacchari ℥ vi. cum aqua ebuli fiant tabellæ.

Tabellæ

Tabellæ ventriculum & matricem corroborantes.

℞ Calami odorati, galangæ, diatrionpiperion, diacynamomi ana ʒ i. gariophyllorum, macis, ſpodii, omnium ſantalorum, galliæ moſchatæ, coralli, ana ʒ ß. margarit. ʒ i. crociꝫ i. ambr. ∂ ß. menthæ ſiccæ pulveriſatæ ʒ i. ſacchari ʒ xii. cum aqua menthæ, & calamenthæ fiant tabellæ.

Tabellæ contra abortum.

℞ Pulv. roſar. rub. ſpodii,

ad Spasmum : (164) masticatoria

℞ Pyreth. fem. staphid. agriae an ℥ß. nucis m. fl.
macaris an ℥j. acori cond. ℥ m. cond. an ℈ß. Mast.
℥ij. succi betae q. s. f. pastilli mansibiles. Item ...
in medic. ...

1681 Hessaxia

(170.) Cassavia

(171 Bissorio

1461 Pil:

dii, margaritar. corall. utriuſque oſſis de corde cervi ana ʒ ß. cornu cervi uſti, ʒ i. rhabarbari torrefacti ℈ iv. diamargarit. ℈ ii. ſacchari anthoſati ʒ v. aquæ roſ. q. ſ. forma tabellas ſecundum artem.

Tabellæ contra gonorrhœam.

℞ Sem. agni caſti, rutæ, aniſi, urticæ, menthæ, lactucæ, cort. citri, an. ʒ ß. corall. rub. troch. de carabe, thuris, ligni aloes an. ℈ ii ß. pulveris terebinthinæ ʒ i. ſacchari ʒ v iii. effinge tabellas.

Tabellæ hepar refrigerantes.

℞ Spec. diatrionſantalon ʒi. coral. rub. præparat. ſem. melonum, lactucæ, endiviæ an. ℈i ß. trochiſc. è ſpodio ℈ii. diarrhod. Abb. ſine ſpec. cal. ʒi. ſpec. diamarg. frig. ℈i ß. ſacchari ʒv. cum aqua boraginis formentur tabellæ.

VNGVENTA.

Unguentum ad variolarum cicatrices.

℞ FArinæ lupinor. ſigilli Salomonis an ʒß. ceruſ. litharg.

litharg. ſarcocol. an. ʒ i. ſem. melon. aquæ roſ. an. ʒ ii. unguent. aurant. ʒ i ß. ol. amygdal. dulcium ʒ i, miſce, fiat unguentum cum adipe porcin. quo facies, ubi foveæ ex variolis relictæ illinatur.

Unguentum ad ſcabiem.

℞ Argenti vivi ſucco limon. loti & ſalivâ extincti ʒ ii. pulveris rad. enulæ camp. lithargyri an. ʒ i. unguent. Ploricon Alexand. ʒ i ß. terebinthinæ, ol. laurini, ceruſæ aqua fumariæ lotæ an. ʒ vi. unguenti ceruſæ ʒ ii. thuris, maſtiches an. ʒ ii. ſucci fumariæ ʒ ß. ceræ

puræ, reſinæ pini an. ʒ iii. miſce, fiat unguentum ebullitione.

Unguentum ad refrigerandum hepar.

℞ Succi cichorei, roſarum an. ℥ ß. ſucci lactucæ ʒ ii. ol. violarum, roſarum, an. ℥ ß. unguenti ſantalini ℥ i. corall. rub. ʒ i. ſem. acetoſæ portulacæ, endiviæ an. ʒ ß. pingued. agnin. ceræ an. ℥ i ſantal. omnium an. ʒ ß. coquantur ad ſucci conſumptionem, adde diarrhod. Abb. ſine ſpec. cal. ʒ ii. miſce, fiat.

Un-

Unguentum contra vermes.

℞ Succi abſynthii ℥ i ß. fellis taurini ℥ i. aloes, pulp. colocynthid. an. ʒ ii. raſuræ cornu cervi ʒ ß. cum adipe cerv. miſce, addendo olei abſynthii ℥ ß. ceræ puræ ℥ i. coquantur ad ſucci conſumptionem, & fiat.

Unguentum ad provocanda menſtrua.

℞ Succi arthemeſiæ ſabinæ an. ℥ ß. rad. ariſtolochiæ, gentianæ, dictamni an. ʒ i ol. yreos, lauri an. ℥ i. pingued. anſeris ℥ i ß. croci ʒ ii. ceræ

q. s. misce, coquantur ad succorum consumptionem.

VOMITORIA.

Syrupus nicotiani vomitorius.

℞. Nicotiani optimi ℥ i. aceti vini albi ℥ iii. fiat infusio frigida horas 30. coletur & cum sacchari quantitate sufficienti fiat syrupus. Dosis ℥ i. vel ʒ vi.

Vomitivum oxysaccharum.

℞ Croc. metallorum pulverisat. ʒ ß. aceti vini albi ℥ viii.

viii. infunde in B. M. horas 12 coletur, adde ſacchari albi ʒ iiii. & in patina vitrea reduc ad conſiſtentiam oxyſac. liquidi. Doſis ʒ ß. vel ʒ vi.

Vomitorium aliud.

℞ Croc. metallorum gr. viii. infundantur in vini albi ʒ ii. coletur, colaturæ adde ſyr. violarum ʒ i. miſce, fiat potio vomitoria.

Vel,

℞ Hydromel. ʒ ii. aſari pulveriſat. ʒ i. fiat hauſtus.

Vomitorium

Vomitorium aliud.

℞ Gillæ Theophrasti, aliter salis vitrioli albi vomitivi ʒ ß. dissolve in liquore quodam, & blandum vomitum provocabit.

Vel,

℞ Gum. cambugiæ ϑ i. cremoris tart. ϑ ß. oxyacant. ʒ i. ol. anisi guttas tres, misce, capiat mane fidâ custodiâ.

Vomitoria aqua nicotiani.

℞ Vini optimi Rhenani ℔ iii. foliorum peti viridum m. iii. distillentur l. a. Liquor ser-

ſervetur in vitro bene obſtructo. Doſis ʒi. remedium eſt delicatum. *probatum est*

Vomitivum Electuarium helleborinum.

℞ Hellebori albi ſicci & contuſi ℔ ß. aquæ communis ℔ vi. fiat infuſio per tres dies; dein fiat decoctio ad medietatis evaporationem; abjecto helleboro, fiat expreſſio: Adde mellis ℔ i ß. & coquantur ad mellis craſſitiem. Doſis a ʒi ß. ad ʒ ii. cum decoctione aniſata. *Cautio autem in hellebori uſu*

uſu adhibenda: carnes enim habentibus ſanas, helleborus (ſecundum Hippocratem) periculoſus, & convulſiones cauſat.

Auxilium multis ſuccus & herba fuit. *Ovid.*

FINIS.

MVSEVM BRITANNICVM

Leviuſcula (Lector humaniſſime) quæ ſparſim in hoc opere occurrunt, emendabîs operâ facillimâ: graviora nos hîc emendâſſe, boni conſultum volumus.

Errata.

Fol. 92. l. 9. ℥ vi. lege ℈ vi. fol. 144. l. 6. an. i. lege an. ℥ i. fol. 198. l. 13. apii lege opii.

Lad Suffren of
Newburyport 0.1-8

(182 Cil

(185) Lib

pil purg 184 Pil ad Epilepsi
℞ pil fœtid majorum ʒij. Resin Jalap gr v
Ammon solut in aq. Ilyss q s. f pil 5 Bezoill d.
in convulsi 4

ad morb convuls. 185 Pil

℞ pil e succin crutonis vel Tart Bontij ℥ij Rys
Jalap gr XVI. Castorij ℈i. ol Rorism vel succin ℈ß
Ammon solut in aq. [illegible]
[illegible] qualibet 6 aut [illegible]

1811 Feb

ad Melanchol 188 Pil hippochond: post evacuation
ez debitas sumendo.
℞ pul rad felicis maris, & Pentaphilli an ℥j. pul
Ceterach & fem agrimon an ʒij. pul Absynth pontic
crem Tart an ℥ß. cum syr de Limon f. Mass. ex cujus
℥j formentur pil 5. quarum 2 deglutiat alternis
bus. Frambertus. fol. 274.

190 Lil

(192: Roma:

1941 Cotton 11

202d Cohorts

2041 Cohonrs

contra spasm (200) Bulbveris in Infantibus

℞ Cranij human ppp. sem pæon, ungul Alcis, margar
ppp an ʒs. Amb grissæ gr vi f pul. Dos gr vi. in cochlea
Liquor approp. Will de m. convulg 55.

contra spasmod affection: in viris aut mul.

℞ corall rub cum succo durant in marm aut mort vit
triti & exsiccati ʒs. pul. [illegible] Quercin: rad pæon mar an
ʒij. [illegible] f pul. [illegible] ʒs bis vel ter in
die.) aut ℞ Spec [illegible] frigid ʒij sal absynth
ʒiij. [illegible] pul ʒi. [illegible] f pul. [illegible] in 2° [illegible]
[illegible] Will m. conv. 75.

pul conv [illegible] G Horst. 318.

℞ pul rad vincetox. [illegible] succisæ caryoph. Pæon
an ʒis. [illegible] Lauri ʒs. fumit sal. Serpill. Flanth
an ʒij. Spec diamosch dulc. [illegible] Archont. Diauth
an ʒi [illegible] f pulvis

ad stringendum 208 Pulveres Alvum

℞ Gum Arab. spodij, boli. sem Myrti, an ptes aequales
et redigantur in pulverem. accip uno die ℥iij. cum syr
alb papav et myrti sicco cocto. Fleurn in [illegible] 107

1021 Elections